PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-134121

(43) Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.CI.

G06F 19/00 G06K 17/00 G07D 9/00 9/00 G07D G07D 9/00 G07D 9/00

(21)Application number : 08-286388

(71)Applicant: N T T DATA TSUSHIN KK

(22)Date of filing:

29.10.1996

(72)Inventor: FURUHASHI NOBUO


HETA SATOSHI SATO SATORU SHINKAI ICHIRO KITADA TOYOHIRO

(54) ELECTRONIC MONEY SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the electronic money system which effectively prevent money data from being forged and makes it easy to detect an illegal transaction.

SOLUTION: The electronic money system which handles electronic money by using an electronic money card 19 stored with the electronic money having monetary value uses an electronic money card 19 equipped with an IC part 20 and an optical storage part 21. In the IC part 20, information specifying the electronic money card 19, balance, information for accessing the optical storage part 21, etc., are recorded and in the optical storage part 21, a history of all transactions of electronic money which are performed by using the electronic money is recorded. The transaction history is registered even in a computer of an electronic money transaction system. An illegal act generation place, the amount of money, etc., can be detected by tracing the transaction history.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

		• • • • •	
	·		
	·		

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-134121

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日


(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FI ·				
G06F 19/00			G06F	15/30		350A	
G06K 17/00	•		G06K	17/00		L	
G07D 9/00	4 3 6		G07D	9/00		436Z	•
	451					451C	
						451B	
	•	審查請求	未請求 請求	≷項の数28	OL	(全 32 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-286388		(71)出願	人 000102	728		,
				エヌ・	ティ・	ティ・データ	通信株式会社
(22)出廢日	平成8年(1996)10月29日			東京都	江東区:	豊洲三丁目3:	番3号
			(72)発明	首 古橋	信夫		
				東京都	江東区:	豊洲三丁目3	番3号 エヌ・
	•			ティ・	ティ・・	データ通信株	式会社内
			(72)発明和	者 部田 :	智		
				東京都	江東区	豊洲三丁目 3 =	番3号 エヌ・
				ティ・	ティ・	データ通信株	式会社内
			(72)発明者	者 佐藤 ・	哲	,	
				東京都	江東区	豊洲三丁目3	番3号 エヌ・
				ティ・	ティ・	データ通信株	式会社内
			(74)代理》	人 弁理士			
							最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電子マネーシステム

(57)【要約】

【課題】 金銭データの偽造等を有効に防止し、且つ、 不正な取引を容易に検出することを可能とする電子マネ ーシステムを提供することを目的とする。

【解決手段】 金銭的価値を有する電子マネーを格納する電子マネーカード19を用いて電子マネーを取引する電子マネーシステムにおいて、電子マネーカード19として、IC部20と光記憶部21とを備えるものを使用する。IC部20には、電子マネーカード19を特定するための情報、残高、光記憶部21をアクセスするための情報等を記録し、光記憶部21には、その電子マネーカードを用いて行われた電子マネーの取引の全ての履歴を記録する。電子マネー取引システムのコンピュータにも取引履歴を登録する。取引履歴を追跡することにより、不正の発生箇所、金額等を検出できる。



20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】追記型記憶部とICメモリ部とを備え、金銭的価値に関する情報を格納する少なくとも第1と第2の電子マネーカードと、前記電子マネーカードを処理する少なくとも第1と第2の端末と、前記端末と通信回線で接続され、前記端末を制御するコンピュータと、より構成される電子マネーシステムであって、

前記電子マネーカードの前記追記型記憶部は取引履歴情報を記憶し。

前記電子マネーカードの前記ICメモリ部は、前記追記 10型記憶部に記憶された取引履歴情報の位置を示す位置情報を記憶し、

前記第1の電子マネーカードが挿入された前記第1の端末は、譲渡を含む電子マネーの取引の指示と取引金額とを入力する入力手段と、前記第1の電子マネーカードの前記ICメモリ部に格納された位置情報に従って、前記入力手段により入力された取引金額を含む取引履歴情報を該第1の電子マネーカードの前記追記型記憶部に書き込む第1の書込手段と、前記入力手段により入力された取引の指示のうちの譲渡指示と取引金額とを譲渡依頼電文として前記コンピュータに送信する送信手段と、を備え、

前記コンピュータは、前記第1の端末からの前記譲渡依頼電文を受信する手段と、受信した前記譲渡依頼電文を前記第2の端末に送信する手段と、を備え、

前記第2の端末は、前記コンピュータからの前記譲渡依 頼電文を受信する手段と、前記第2の電子マネーカード の前記ICメモリ部に格納された位置情報に従って、受 信した前記譲渡依頼電文に基づいた取引履歴情報を前記 第2の電子マネーカードの前記追記型記憶部に書き込む 第2の書込手段と、を備える、

ことを特徴とする電子マネーシステム。

【請求項2】前記第1の端末の前記第1の書込手段は、前記コンピュータからの指示に応答して書き込みを行う、ことを特徴とする請求項1に記載の電子マネーシステム。

【請求項3】前記第1の端末は、前記第1の電子マネーカードが保有している残高が前記入力手段により入力された前記取引金額以上か否かを判別し、残高が取引金額未満ならば、エラーメッセージを表示すると共に取引を40ム。中止若しくは金額の再入力を要求する手段を備える、ことを特徴とする請求項1、又は2に記載の電子マネー節がステム。前記

【請求項4】前記コンピュータは、各前記電子マネーカードの残高を記憶する残高記憶手段と、前記残高記憶手段に記憶されている前記第1の電子マネーカードの保有金額が前記第1の端末からの前記譲渡依頼電文に含まれる前記取引金額以上か否かを判別し、保有金額が取引金額未満ならば、取引の中止若しくは金額の再入力を指示する指示電文を前記第1の端末に送信する手段と、を備

える、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項 に記載の電子マネーシステム。

2

【請求項5】前記取引履歴情報は、各取引について、取引の種別と、取引年月日と、その取引を処理した前記端末を特定する情報と、取引金額とを含み、前記第1の電子マネーカードを特定する情報と前記第2の電子マネーカードを特定する情報の少なくとも一方を更に含む、ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項6】前記電子マネーカードの前記追記型記憶部は、該電子マネーカードで取引された全ての取引の取引履歴を記憶する、ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項7】前記コンピュータは、前記電子マネーカードで取引された全ての取引の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段を備える、ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項8】前記電子マネーカードの前記追記型記憶部 と前記ICメモリ部との少なくとも一方はその電子マネ ーカードのカード識別符号を記憶し、

前記譲渡依頼電文は、前記第1と第2の電子マネーカー ドの前記カード識別符号を含み、

前記コンピュータは、使用を認めない前記電子マネーカードの前記カード識別符号を不正カードIDとして記憶する不正カードID記憶手段と、前記譲渡依頼電文に含まれる前記カード識別符号と前記不正カードID記憶手段に記憶されている前記不正カードIDとを比較し、一致する不正カードIDを検出すると、取引を中止する手段を備える、ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項9】前記端末は、端末識別符号を記憶し、 前記譲渡依頼電文は、前記端末識別符号を含み、

前記コンピュータは、使用を認めない前記端末の前記端末識別符号を不正端末IDとして記憶する不正端末ID記憶手段と、前記譲渡依頼電文に含まれる前記端末識別符号を前記不正端末ID記憶手段に記憶される前記不正端末IDと比較し、一致する不正端末IDを検出すると、取引を中止する手段を備える、ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の電子マネーシステム

【請求項10】前記電子マネーカードの個人公開鍵を記憶する個人情報記憶手段を備える認証局を更に備え、前記電子マネーカードの前記 I Cメモリ部は、前記個人公開鍵を記憶し、

前記譲渡依頼電文は、前記第1と第2の前記電子マネーカードの前記個人公開鍵を含み、

前記コンピュータは、受信した前記譲渡依頼電文のうち、前記第1と第2の電子マネーカードの前記個人公開 鍵を前記認証局に送信する個人鍵送信手段を備え、

0 前記認証局は、受信した前記第1と第2の電子マネーカ

ードの前記個人公開鍵が前記個人情報記憶手段に記憶さ れている個人公開鍵のいずれかと一致するか否かを判別 し、一致しない場合、取引不可の旨のメッセージを前記 端末に送信し、取引を中止する手段を更に備える、

ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載 の電子マネーシステム。

【請求項11】前記電子マネーカードのカード識別符号 を記憶する個人情報記憶手段を備える認証局を更に備

前記電子マネーカードの前記 I Cメモリ部は、前記カー 10 ド識別符号を記憶し、

前記譲渡依頼電文は、前記電子マネーカードの前記カー ド識別符号を含み、

前記コンピュータは、受信した前記譲渡依頼電文のう ち、前記カード識別符号を前記認証局に送信するカード 識別符号送信手段を備え、

前記認証局は、受信した前記カード識別符号が前記個人 情報記憶手段に記憶されているカード識別符号のいずれ かと一致するか否かを判別し、一致しない場合、取引不 可の旨のメッセージを前記端末に送信し、取引を中止す る手段を更に備える、

ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記 載の電子マネーシステム。

【請求項12】前記電子マネーカードの前記 I Cメモリ 部は、一対の個人公開鍵と個人秘密鍵を備え、

前記譲渡依頼電文は、取引に関する情報と前記第1の電 子マネーカードの前記個人秘密鍵を用いて生成された第 1の認証子と、前記取引に関する情報と前記第2の電子 マネーカードの前記個人秘密鍵を用いて生成された第2 の認証子と、前記第1と第2の電子マネーカードの前記 30 個人公開鍵を含み、

前記コンピュータは、前記第1と第2の電子マネーカー ドの前記個人公開鍵を用いて前記第1と第2の認証子を 照合し、照合結果に応じて譲渡を行うための処理を実行 する、

ことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記 載の電子マネーシステム。

【請求項13】前記電子マネーカードの追記型記憶部に 記憶される取引履歴情報は、該電子マネーカードを特定 する情報を含まない、ことを特徴とする請求項1乃至1 2のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項14】前記第1の端末と前記第2の端末は同一 端末である、ことを特徴とする請求項1乃至13のいず れか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項15】前記電子マネーカードの前記 [Cメモリ 部と前記追記型記憶部の一方は、使用者の身体的特徴を 示す特徴データを記憶しており、

前記端末は、操作者の身体的特徴を示す特徴データを取 得する取得手段と、前記電子マネーカードから前記特徴 データを読み込む読込手段と、前記取得手段により取得 50 エラーメッセージを表示すると共に取引を中止若しくは

された特徴データと前記読込手段により読み込まれた特 徴データとを比較し、実質的に一致するか否かを判別す る判別手段と、前記判別手段が実質的に一致すると判断 した時に、該端末を介した電子マネーの取引を可能と し、前記判別手段が実質的に一致しないと判断した時 に、該端末を介した電子マネーの取引を禁止する取引制 御手段と、を備える、

ことを特徴とする請求項1乃至14のいずれか1項に記 載の電子マネーシステム。

【請求項16】前記電子マネーカードの前記追記型記憶 部は、光エネルギーが照射されることにより物理的にピ ットが形成されてデータが書き込まれ、書き換えが不可 能な光記憶部から構成されている、ことを特徴とする請 求項1乃至15のいずれか1項に記載の電子マネーシス テム。

【請求項17】金銭的価値を有する電子的情報である電 子マネーを取引するための電子マネーシステムであっ て、

少なくとも残高を含む前記電子マネーに関する情報と自 己を特定するためのカード識別符号とを記憶する第1の 記憶手段と、前記電子マネーの取引履歴を記憶する第2 の記憶手段と、を備える少なくとも第1と第2の電子マ ネーカードと、

自己を特定するための端末識別符号が付されており、前 記第1と第2の電子マネーカードが装着され、前記第1 の電子マネーカードから前記第2の電子マネーカードに 所定金額の電子マネーを移動することを指示する譲渡要 求を入力する譲渡要求入力手段と、入力された前記譲渡 要求を送信する譲渡要求送信手段と、を備える電子マネ 一取引装置と、

前記電子マネーカードの残高を記憶する残高記憶手段 と、前記電子マネー取引装置からの譲渡要求に従って、 前記第1の電子マネーカードの残高から所定金額を減算 し、前記第2の電子マネーカードの残高に前記所定金額 を加算する手段と、取引履歴を記憶する取引履歴記憶手 段と、取引の完了を示す取引完了通知を前記電子マネー 取引装置に送信する手段と、を備えるコンピュータと、 前記電子マネー取引装置は、前記取引完了通知に応答し て、取引履歴を前記第1と第2の電子マネーカードの前 記第2の記憶手段に書き込む手段と、前記第1の電子マ ネーカードの前記第1の記憶手段に記憶される残高から 前記所定金額を減算し、前記第2の電子マネーカードの 前記第1の記憶手段に記憶される残高に前記所定金額を 加算する手段と、を更に備える、

ことを特徴とする電子マネーシステム。

【請求項18】前記電子マネー取引装置は、前記第1の 電子マネーカードの前記第1の記憶手段に記憶されてい る残高が前記譲渡要求入力手段により入力された所定金 額以上か否かを判別し、残高が該所定金額未満ならば、

5

金額の再入力を要求する手段を備える、ことを特徴とする請求項17に記載の電子マネーシステム。

【請求項19】前記コンピュータは、前記残高記憶手段に記憶されている前記第1の電子マネーカードの残高が前記譲渡要求により指示される所定金額以上か否かを判別し、残高が該所定金額未満ならば、取引の中止若しくは金額の再入力を指示する指示電文を前記電子マネー取引装置に送信する手段を備える、

ことを特徴とする請求項17に記載の電子マネーシステム。

【請求項20】前記電子マネーカードの前記第1の記憶手段は、メモリを備えるICチップにより構成され、前記第2の記憶手段は、書き換え不可能な記憶媒体により構成される、ことを特徴とする請求項17乃至19のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項21】前記取引履歴は、取引の種別と、取引年月日と、取引金額とを含み、前記第1の電子マネーカードの前記カード識別符号と前記第2の電子マネーカードの前記カード識別符号の少なくとも一方を更に含む、ことを特徴とする請求項17乃至20のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項22】前記電子マネーカードに記録される前記取引履歴は、該電子マネーカード自身を特定するための情報を含まない、ことを特徴とする請求項17乃至21のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項23】前記電子マネーカードの前記第2の記憶 手段は、該電子マネーカードで取引された全ての取引の 取引履歴を記憶する、ことを特徴とする請求項17乃至 22のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項24】前記コンピュータの前記取引履歴記憶手段は、前記電子マネーカードで取引された全ての取引の取引履歴を記憶する、ことを特徴とする請求項17乃至23のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項25】前記電子マネー取引装置の前記譲渡要求送信手段により送信される前記譲渡要求は、前記第1と第2の電子マネーカードの前記カード識別符号を含み、前記コンピュータは、使用を認めない前記電子マネーカードの前記カード識別符号を不正カードIDとして記憶する不正カードID記憶手段と、前記譲渡要求に含まれる前記カード識別符号を前記不正カードID記憶手段に40記憶されている前記不正カードIDと比較し、一致するか否かを判別する手段と、を備えることにより不正な電子マネーカードを検出することができることを特徴とする請求項17万至24のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。

【請求項26】前記電子マネー取引装置の前記譲渡要求 送信手段により送信される前記譲渡要求は、該電子マネ 一取引装置の前記端末識別符号を含み、

前記コンピュータは、使用を認めない前記電子マネー取 ましい。しかし、このような要請を満た別装置の前記端末識別符号を不正端末IDとして記憶す 50 ステムは、未だに、提案されていない。

る不正端末ID記憶手段と、前記譲渡要求に含まれる前記端末識別符号を前記不正端末ID記憶手段に記憶される前記不正端末IDと比較し、一致するか否かを判別する手段と、を備えることにより不正な電子マネー取引装置を検出することができることを特徴とする請求項17乃至25のいずれか1項に記載の電子マネーシステム。 【請求項27】この電子マネーシステムに登録されている電子マネーカードの登録リストを記憶する認証局を更

る電子マネーカードの登録リストを記憶する認証局を更に備え、

10 前記譲渡要求は、前記第1の電子マネーカードを特定するための第1の特定データと前記第2の電子マネーカードを特定するための第2の特定データを含み、

前記認証局は、前記譲渡要求に含まれている前記第1と 第2の特定データが、登録リストに登録されているか否 かを判別し、登録されていない場合、取引を中止する手 段を備える、

ことを特徴とする請求項17乃至26のいずれか1項に 記載の電子マネーシステム。

【請求項28】前記電子マネーカードの前記第1の記憶20 手段と前記第2の記憶手段の一方は、使用者の身体的特徴を示す特徴データを記憶しており、

前記電子マネー取引装置は、操作者の身体的特徴を示す特徴データを取得する取得手段と、前記電子マネーカードから前記特徴データを読み込む読込手段と、前記取得手段により取得された特徴データとを比較し、実質的に一致するか否かを判別する判別手段と、前記判別手段が実質的に一致すると判断した時に、該電子マネー取引装置を介した電子マネーの取引を可能とし、前記判別手段が実質的に一致しないと判断した時に、該電子マネー取引装置を介した電子マネーの取引を禁止する取引制御手段と、を備える、

ことを特徴とする請求項17乃至27のいずれか1項に 記載の電子マネーシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金銭的情報である 電子マネーを取引する電子マネーシステムに関する。

[0002]

[0003]

【発明が解決しようとする課題】電子マネーシステムでは、権限を有していない者の使用、金銭データのコピー、偽造等を有効に防止する必要がある。また、偽造等された金銭データの使用を発見した場合には、その流通経路を追跡し、不正元・偽造元等を発見できることが望ましい。しかし、このような要請を満たす電子マネーシステムは、まだに、根案されていない。

【0004】本発明は、上記実状に鑑みてなされたもの で、金銭データの偽造等を有効に防止することができる 電子マネーシステムを提供することを目的とする。ま た、本発明は、不正な取引を容易に検出し、その追跡性 に優れた電子マネーシステムを提供することを目的とす

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、この発明の第1の観点に係る電子マネーシステム に関する情報を格納する少なくとも第1と第2の電子マ ネーカードと、前記電子マネーカードを処理する少なく とも第1と第2の端末と、前記端末と通信回線で接続さ れ、前記端末を制御するコンピュータと、より構成され る電子マネーシステムであって、前記電子マネーカード の前記追記型記憶部は取引履歴情報を記憶し、前記電子 マネーカードの前記ICメモリ部は、前記追記型記憶部 に記憶された取引履歴情報の位置を示す位置情報を記憶 し、前記第1の電子マネーカードが装着された前記第1 額とを入力する入力手段と、前記第1の電子マネーカー ドの前記ICメモリ部に格納された位置情報に従って、 前記入力手段により入力された取引金額を含む取引履歴 情報を該第1の電子マネーカードの前記追記型記憶部に 書き込む第1の書込手段と、前記入力手段により入力さ れた取引の指示のうちの譲渡指示と取引金額とを譲渡依 頼電文として前記コンピュータに送信する送信手段と、 を備え、前記コンピュータは、前記第1の端末からの前 記譲渡依頼電文を受信する手段と、受信した前記譲渡依 頼電文を前記第2の端末に送信する手段と、を備え、前 記第2の端末は、前記コンピュータからの前記譲渡依頼 電文を受信する手段と、前記第2の電子マネーカードの 前記ICメモリ部に格納された位置情報に従って、受信 した前記譲渡依頼電文に基づいた取引履歴情報を前記第 2の電子マネーカードの前記追記型記憶部に書き込む第 2の書込手段と、を備える、ことを特徴とする。

【0006】このような構成によれば、電子マネーカー ドに格納された電子マネーを他の電子マネーカードに移 動することができる。これにより、種々の取引を行うこ とが可能となる。しかも、追記型記憶部に取引履歴を記 40 録するので、異常が発生した場合に、この追記型記憶部 の記録内容を検証し、不正行為等を容易に検出すること ができる。なお、電子マネーカードは、実体として電子 マネーカードの機能を有していればよく、その形状は、 箱、円盤、ノート、手帳等、任意である。

【0007】前記第1の端末の前記第1の書込手段は、 前記コンピュータからの指示に応答して書き込みを行う ようにしてもよい。

【0008】前記第1の端末に、前記第1の電子マネー カードが保有している残高が前記入力手段により入力さ 50

れた前記取引金額以上か否かを判別し、残高が取引金額 未満ならば、エラーメッセージを表示すると共に取引を 中止若しくは金額の再入力を要求する手段を配置しても よい。また、前記コンピュータに、前記電子マネーカー ドの残高を記憶する残高記憶手段と、前記残高記憶手段 に記憶されている前記第1の電子マネーカードの保有金 額が前記第1の端末からの前記譲渡依頼電文に含まれる 前記取引金額以上か否かを判別し、保有金額が取引金額 未満ならば、取引の中止若しくは金額の再入力を指示す は、追記型記憶部とICメモリ部とを備え、金銭的価値 10 る指示電文を前記第1の端末に送信する手段と、を配置 してもよい。このような構成とすることにより、取引の 安全性を高めることができる。

【0009】前記取引履歴情報は、各取引について、取 引の種別と、取引年月日と、その取引を処理した前記端 末を特定する情報と、取引金額とを含み、前記第1の電 子マネーカードを特定する情報と前記第2の電子マネー カードを特定する情報の少なくとも一方を更に含む。こ れらの情報を追跡することにより、不正箇所等を判別す ることができる。この場合、前記追記型記憶部に、該電 の端末は、譲渡を含む電子マネーの取引の指示と取引金 20 子マネーカードで取引された全ての取引の取引履歴を記 憶させることが望ましい。

> 【0010】前記コンピュータは、前記電子マネーカー ドで取引された全ての取引の取引履歴を記憶する取引履 歴記憶手段を備えてもよい。

【0011】前記電子マネーカードの前記追記型記憶部 と前記ICメモリ部との少なくとも一方はその電子マネ ーカードのカード識別符号を記憶し、前記譲渡依頼電文 は、前記第1と第2の電子マネーカードの前記カード識 別符号を含み、前記コンピュータは、使用を認めない前 30 記電子マネーカードの前記カード識別符号を不正カード IDとして記憶する不正カードID記憶手段と、前記譲 渡依頼電文に含まれる前記カード識別符号と前記不正カ ードID記憶手段に記憶されている前記不正カードID とを比較し、一致する不正カードIDを検出すると、取 引を中止する手段を備えてもよい。このような構成によ れば、登録された事故カード等が使用された場合、それ を検出し、取引を中止できる。

【0012】前記端末は、端末識別符号を記憶し、前記 譲渡依頼電文は、前記端末識別符号を含み、前記コンピ ュータは、使用を認めない前記端末の前記端末識別符号 を不正端末IDとして記憶する不正端末ID記憶手段 と、前記譲渡依頼電文に含まれる前記端末識別符号を前 記不正端末ID記憶手段に記憶される前記不正端末ID と比較し、一致する不正端末IDを検出すると、取引を 中止する手段を備えてもよい。このような構成によれ ば、登録された事故端末等が使用された場合、それを検 出し、取引を中止できる。

【0013】前記電子マネーカードに個人公開鍵及び/ 又はカード識別符号を付与し、前記個人公開鍵及び/又 はカード識別符号がシステムに登録されているか否かを

判別する認証局を配置してもよい。

【0014】前記電子マネーカードの前記 I Cメモリ部 は、一対の個人公開鍵と個人秘密鍵を備え、前記譲渡依 頼電文は、取引に関する情報と前記第1の電子マネーカ ードの前記個人秘密鍵を用いて生成された第1の認証子 と、前記取引に関する情報と前記第2の電子マネーカー ドの前記個人秘密鍵を用いて生成された第2の認証子 と、前記第1と第2の電子マネーカードの前記個人公開 鍵を含み、前記コンピュータは、前記第1と第2の電子 マネーカードの前記個人公開鍵を用いて前記第1と第2 の認証子を照合し、照合結果に応じて譲渡を行うための 処理を実行してもよい。このような構成によれば、電子 マネーカードの不正使用をより正確に検出することがで きる。

【0015】前記電子マネーカードの追記型記憶部に記 憶される取引履歴情報は、該電子マネーカードを特定す る情報を含まないようにしてもよい。このような構成に よれば、追記型記憶部の容量を有効に使用することがで きる。

末としてもよい。

【0017】操作者がこの電子マネーシステムを使用す る権限を有しているか否かを、操作者の身体的特徴に基 づいて判断してもよい。

【0018】前記追記型記憶部は、例えば、光エネルギ 一が照射されることにより物理的にピットが形成されて データが書き込まれ、書き換えが不可能な光記憶部から 構成される。

【0019】また、この発明の第2の観点に係る電子マ ネーシステムは、金銭的価値を有する電子的情報である 電子マネーを取引するための電子マネーシステムであっ て、少なくとも残高を含む前記電子マネーに関する情報 と自己を特定するためのカード識別符号とを記憶する第 1の記憶手段と、前記電子マネーの取引履歴を記憶する 第2の記憶手段と、を備える少なくとも第1と第2の電 子マネーカードと、自己を特定するための端末識別符号 が付されており、前記第1と第2の電子マネーカードが 装着され、前記第1の電子マネーカードから前記第2の 電子マネーカードに所定金額の電子マネーを移動するこ とを指示する譲渡要求を入力する譲渡要求入力手段と、 入力された前記譲渡要求を送信する譲渡要求送信手段 と、を備える電子マネー取引装置と、前記電子マネーカ ードの残高を記憶する残高記憶手段と、前記電子マネー 取引装置からの譲渡要求に従って、前記第1の電子マネ ーカードの残高から所定金額を減算し、前記第2の電子 マネーカードの残高に前記所定金額を加算する手段と、 取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段と、取引の完了を 示す取引完了通知を前記電子マネー取引装置に送信する 手段と、を備えるコンピュータと、前記電子マネー取引 装置は、前記取引完了通知に応答して、取引履歴を前記 50 第1と第2の電子マネーカードの前記第2の記憶手段に 書き込む手段と、前記第1の電子マネーカードの前記第 1の記憶手段に記憶される残高から前記所定金額を減算 し、前記第2の電子マネーカードの前記第1の記憶手段 に記憶される残高に前記所定金額を加算する手段と、を 更に備える、ことを特徴とする。

10

【0020】このような構成によれば、電子マネーカー ドに格納された電子マネーを他の電子マネーカードに移 動することができる。これにより、種々の取引を行うこ とが可能となる。しかも、第2の記憶手段に取引履歴を 記録するので、異常が発生した場合に、この第2の記憶 手段の記録内容を検証し、不正行為等を容易に検出する ことができる。

【0021】前記電子マネー取引装置は、前記第1の電 子マネーカードの前記第1の記憶手段に記憶されている 残高が前記譲渡要求入力手段により入力された所定金額 以上か否かを判別し、残高が該所定金額未満ならば、エ ラーメッセージを表示すると共に取引を中止若しくは金 額の再入力を要求する手段を備えてもよい。また、前記 【0016】前記第1の端末と前記第2の端末を同一端 20 コンピュータは、前記残高記憶手段に記憶されている前 記第1の電子マネーカードの残高が前記譲渡要求により 指示される所定金額以上か否かを判別し、残高が該所定 金額未満ならば、取引の中止若しくは金額の再入力を指 示する指示電文を前記電子マネー取引装置に送信する手 段を備えてもよい。このような構成とすることにより、 取引の安全性を高めることができる。

> 【0022】例えば、前記電子マネーカードの前記第1 の記憶手段は、メモリを備えるICチップにより構成さ れ、前記第2の記憶手段は、書き換え不可能な記憶媒体 30 により構成される。

> 【0023】前記取引履歴は、取引の種別と、取引年月 日と、取引金額とを含み、前記第1の電子マネーカード の前記カード識別符号と前記第2の電子マネーカードの 前記カード識別符号の少なくとも一方を更に含む。これ らの情報を用いて取引を追尾することができる。また、 前記電子マネーカードに記録される取引履歴から、該電 子マネーカードを特定するための情報を除去してもよ い。電子マネーカードに登録される取引履歴は、必ず、 その電子マネーカードを使用している。従って、このデ 40 ータを除去しても問題ない。

【0024】前記電子マネーカードの前記第2の記憶手 段は、該電子マネーカードで取引された全ての取引の取 引履歴を記憶してもよい。また、前記コンピュータの前 記取引履歴記憶手段は、前記電子マネーカードで取引さ れた全ての取引の取引履歴を記憶してもよい。このよう な構成により、取引を正確に追尾することができる。ま た、電子マネーカードに格納された取引履歴とコンピュ ータに格納された取引履歴を突き合わせることにより、 不正の発生箇所等を容易に判断することができる。

【0025】コンピュータに使用が許可されていない事

故カード、事故端末等を登録しておき、これらのカード 又は端末が使用された場合に、取引を禁止するようにしてもよい。

【0026】電子マネーカードがこの電子マネーシステムで使用可能なものとして登録されているか否かを判別するための認証局を配置してもよい。この認証局は、例えば、電子マネーカードの個人公開鍵やカード識別番号が予め登録されているか否かを判別する。

【0027】操作者がこの電子マネーシステムを使用する権限を有しているか否かを、操作者の身体的特徴に基づいて判断してもよい。

[0028]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態にかかる電子マネーシステムを図面を参照して説明する。この電子マネーシステムは、図1に示すように、センタ10に配置されている認証局11及び電子マネーサーバ13と、電子マネー端末(取引装置)15と、銀行センタ17と、電子マネーカード19と、より構成される。

【0029】センタ10は、この電子マネーシステム全体の動作、電子マネーの流通を制御(管理)するコンピュータシステムである。センタ10の認証局11は、この電子マネーシステムにおける利用者等に対して認証情報を生成する。認証局11は、認証を行う際、利用者が登録されていることをチェックするため、このシステムにおいて使用される全ての電子マネーカード19のカード1D及び公開鍵を記憶する。

【0030】電子マネーサーバ13は、一対のセンタ秘密鍵Ck1とセンタ公開鍵Ck2を生成し、認証局11にセンタ秘密鍵Ck1をコピーすることにより、センタ秘密鍵Ck1をセンタ10内で共有化する。また、電子マネーサーバ13は、センタ公開鍵Ck2を各電子マネー端末15等に予め配布する。また、電子マネーサーバ13は、後述する個人認証情報に含まれる署名を生成するための署名鍵Skと、その署名鍵Skを用いてなされた署名を確認するための検査鍵Ekとを生成、記憶し、検査鍵Ekを各電子マネー端末15に予め配布しておく。

【0031】電子マネーサーバ13は、図2、図3に示すように、各電子マネーカード19が保持する電子マネーの残高を示す残高テーブル、使用不可になった電子マネーカード19のカードIDのリスト(事故カードリスト)、使用不可になった電子マネー端末15の端末IDのリスト(事故端末リスト)、電子マネーの取引の履歴のリスト(取引履歴テーブル)を記憶する。

【0032】電子マネーサーバ13は、これらの記憶データを用いて、認証局11への認証要求、銀行センタ17への振替要求、各電子マネーカード19及び電子マネー端末15及び電子マネーの取引の制御・管理等を行う。

【0033】電子マネー端末15は、利用者が電子マネ は、センタ10からの指示に応じて電子マネーカード1 ーカード19を挿入又は装着し、所定の操作をすること 50 9に対応する決済口座から別段口座への振り替え及び別

により、電子マネーの取引をするための端末である。電子マネー端末15には、電子マネーを電子マネーカード19に補充(チャージ)するためのチャージ端末(ATM等)、電子マネーカード相互間の電子マネーの授受を処理する端末、店舗等に配置され、物品やサービスの売り上げ金額に相当する電子マネーを受領するPOS端末、自動販売機等がある。1つの端末が電子マネーに関する複数の機能、例えば、ATM機能とPOS機能を備

12

【0034】各電子マネー端末15は、記憶部30と、 入力部31と、表示部32と、カード処理部33とを備 まる。

えている場合もある。

【0035】記憶部30は、その電子マネー端末15に付与された端末IDと、その電子マネー端末が生成した一対の端末秘密鍵Tkl及び端末公開鍵Tk2と、前述の電子マネーサーバ13より供給された個人認証情報確認用の検査鍵Ek及びセンタ公開鍵Ck2とセンタ10とのオフライン時の電子マネーの取引履歴等を格納する。

【0036】入力部31は、電子マネー取引の指示を入 20 力する。表示部32は、処理メニュー、メッセージ等を 表示する。カード処理部33は、電子マネーカード19 を受け付ける挿入口と、電子マネーカード19のIC部 20をアクセスするためのICリード/ライト部と、光 記憶部21をアクセスするための光記憶リード/ライト 部とを備える。

【0037】図4 (A) にATM型の電子マネー端末15の例を示す。この電子マネー端末15の入力部31と表示部32は、タッチパネル型の表示部34から構成され、カード処理部33は、電子マネーカード19が挿入30 されるカード挿入口35Aと35Bを備える。カード挿入口35Aには、通常の処理と電子マネーの譲渡の際の譲渡元のカードが挿入される。カード挿入口35Bには、電子マネーの譲渡の際の譲渡先のカードが挿入される。

【0038】図4(B)にPOS型の電子マネー端末の例を示す。この電子マネー端末15の入力部31は、電子マネーの取引の指示等と共に売り上げ金額額などを入力するためのキーボード31Aとバーコードリーダ31B等を含む。また、表示部32は、電子マネー取引のためメッセージ等と共に売り上げ金額などを表示し、顧客用の表示部32Aと操作者用の表示部32Bを備える。また、カード処理部33はカード挿入口35を備える。さらに、POS用に金銭ドロア36等も配置されている。

【0039】銀行センタ17は、電子マネーカード19の利用者(保有者)の口座である決済口座と銀行が保有する電子マネーの運用口座である別段口座を備え、これらの口座の入出金処理を行う。例えば、銀行センタ17は、センタ10からの指示に応じて電子マネーカード19に対応する決済口座から別段口座への振り替え及び別

段口座から決済口座への振り替えを行う。この振り替え 処理を行うため、銀行センタ17は、各電子マネーカー ド19に付与されているカードIDと各電子マネーカー ド19の利用者(保有者)の決済口座の口座番号を対応 させる口座テーブルを図5に示すように記憶する。

【0040】電子マネーカード19は、図6に示すように、IC部(ICチップ)20と光記憶部21を備える光ICハイブリッドカードから構成される。なお、電子マネーカード19は、IC部(ICチップ)20と光記憶部21を備えていればよく、その形状はカード型に限定されず任意である。

【0041】IC部20は制御回路とメモリ回路を内蔵する。このメモリ回路は、図6に示すように、動作プログラムの他に、カードID、個人秘密鍵Pkl、個人公開鍵Pk2、電子マネーの残高、後述するオンライン取引用の個人認証情報、等を記憶する。また、IC部20は、後述する光記憶部21に記憶される取引履歴のうち、最終的な取引履歴の位置を示す最終取引ポインタと、電子マネーサーバ13へ最後に送信した取引履歴の位置を示す送信済みポインタを記憶する。

【0042】光記憶部21は、例えば、光エネルギーが 照射されることによりピット等が形成されてデータが書 き込まれるタイプの書き換え不可能な追記型の記憶媒体 等から構成され、電子マネーカード19で取り引きされ た電子マネーの取引履歴を順次記憶する。

【0043】取引履歴を構成する項目としては、電子マネーの取引の種別を示す利用区分(チャージ(残高の補充)、支払、譲渡、換金等)、取引のために電子マネーカードが装着された電子マネー取引端末15の端末ID、電子マネーカード19間の電子マネーの授受の場合には相手のカードID、利用年月日、取引金額、認証子(上記項目と個人秘密鍵Pklを用いて作成した取引認証子、上記項目と取引相手(電子マネー端末15又は他の電子マネーカード19)の秘密鍵Pklを用いて作成した取引先認証子)、等がある。

【0044】このような構成を有する電子マネーシステムにおける基本的な処理には、(1)電子マネーチャージ処理(電子マネーカード19に記憶される残高の補充)、(2)個人認証情報発行処理、(3)電子マネー支払い処理、(4)突き合わせ処理、(5)電子マネー譲渡処理、(6)電子マネー換金処理、等がある。これらの処理について、以下順番に説明する。

【0045】(1) 電子マネーチャージ処理電子マネーチャージ処理を図7を参照して説明する。ATM機能を備える電子マネー端末15は、図8(A)に示すように、処理選択メニューを表示している。利用者は、表示部32(タッチパネル34)に表示されている処理メニューの中から「1)電子マネーのチャージ」を選択する。

【0046】この選択に応答し、電子マネー端末15

は、図8(B)に示すように、電子マネーカード19を カード挿入口35Aに挿入すべき旨のメッセージを表示 する

14

【0047】電子マネー端末15は、電子マネーカード19が挿入されると、図8(C)に示すような金額入力画面を表示し、利用者は入力部31(タッチパネル34)から所望のチャージ金額を入力する。チャージ金額が入力されると電子マネー端末15は、電子マネーカード19に、取引区分(チャージ)と利用年月日と取引金10額(チャージ金額)とから構成される取引情報と端末IDと、カードIDと個人公開鍵Pk2の送信を要求する要求信号を送信する(P1)。

【0048】電子マネーカード190IC部20は、端末IDと取引情報に、カードIDを加え、これらの情報を個人秘密鍵Pk1を用いて取引認証子 $\{Pk1(端末ID+取引情報+カードID)\}$ に変換し、その取引認証子とカードIDと個人公開鍵Pk2とを電子マネー端末15に送信する $\{P2\}$ 。

【0049】電子マネー端末15は、受信したカードI 20 Dに取引情報と端末IDを加え、端末秘密鍵Tk1を用いて取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}を作成する。電子マネー端末15は、作成した取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}と、要求された金額のチャージを指示し、端末公開鍵Tk2を含むチャージ要求電文と、電子マネーカード19のカードIDと、個人公開鍵Pk2と、取引認証子とを電子マネーサーバ13に送信する(P3)。なお、チャージ要求電文は、送信元の電子マネー端末15の端末IDを含む。

【0050】電子マネーサーバ13は、受信したカード I D及び端末 I Dが、記憶部30に記憶している事故カ ードリスト (図2 (B)) 及び事故端末リスト (図2 (C)) に登録されているか否かを判別する。受信した カードID及び端末IDが、これらのリストに登録され ていないと判別された場合、電子マネーサーバ13は、 受信した個人公開鍵 Pk2を用いて取引認証子 { Pk1 (端 末ID+取引情報+カードID) } を端末IDと取引情 報とカードIDとに変換する。又、受信した端末公開鍵 Tk2を用いて取引先認証子 {Tk1 (端末 ID+取引情報 40 +カードID) } を端末IDと取引情報とカードIDに 変換する。さらに、取引認証子から変換された端末ID と取引情報とカードIDと、取引先認証子から変換され た端末IDと取引情報とカードIDとが一致するか否か を判別する。これらが完全に一致した場合、電子マネー サーバ13は、この取引認証子と取引先認証子は正しい と判別し、そのカードIDに対応する決済口座から銀行 センタ17の別段口座へ指示された金額を移動する (出 金する) よう指示する出金電文を銀行センタ17に送信 する(P 4)。

50 【0051】なお、受信したカードIDと端末IDの少

更新する。

なくとも一方が事故カードリスト及び事故端末リストに 登録されている場合、又は取引認証子と取引先認証子か ら変換された端末IDと取引情報とカードIDとの少な くとも一部が一致しない場合、電子マネーサーバ13 は、電子マネー端末15にチャージ不可を指示するメッ セージを送信すると共に、不正の検出をメッセージ表示 等により管理者等に通知する。電子マネー端末15はチ ャージをできない旨のメッセージを表示部32に表示す る。

【0052】銀行センタ17は、電子マネーサーバ13 より、出金電文を受信すると、図5に示す口座テーブル を参照して、カードIDに対応する口座番号を判別す る。次に、この口座番号の決済口座の残高をチェック し、残高が指示された金額以上であるか否かを判別す る。残高が指示された金額以上であると判別した場合、 出金可能と判別し、決済口座から別段口座に指示された 所定金額を移動する(振り替える)(P5)。次に、振 替完了を通知する出金完了電文を電子マネーサーバ13 に送信する(P6)。

【0053】決済口座の残高の不足により出金不可能な 場合には、銀行センタ17は、チャージ不可を指示する 電文を電子マネーサーバ13に送信する。電子マネーサ ーバ13はチャージ処理を中止すると共に電子マネー端 末15に同様のメッセージを送信する。電子マネー端末 15はこのメッセージに応答して、その旨を示すメッセ ージを表示部32等に表示する。

【0054】電子マネーサーバ13は、出金完了電文を 銀行センタ17から受信すると、記憶部30に記憶して いた電子マネーカード19のカードID及び個人公開鍵 Pk2を認証局11へ送信し、それらに対する認証情報を 要求する(P7)。認証局11は、自己が記憶するカー ドID及び個人公開鍵Pk2のリストに、受信したカード ID及び個人公開鍵Pk2が登録されているかをチェック する。それらが登録されているならば、認証局11は、 センタ秘密鍵Ck1を用いて、受信したカードID及び個 人公開鍵 Pk2を認証情報 { Ck1 (カード I D + Pk2) } に変換し、認証完了電文と共に電子マネーサーバ13へ 返送する(P8)。

【0055】電子マネーサーバ13は、認証完了電文及 び認証情報 {Ck1 (カード I D + Pk2) } を受信する と、図2(A)に示す残高テーブル上で、電子マネーカ ード19にチャージされている電子マネーの残高を示す 残高データを更新する。さらに、図3に示すように、取 引情報(利用区分(チャージ)、利用年月日、取引金 額)とカードIDと端末IDと認証子(取引認証子と取 引先認証子) より構成される今回の取引履歴を過去の取 引履歴に追加して記憶する。次に、電子マネーサーバ1 3は、認証局11からの認証情報を今回の取引履歴に付 与し、チャージの完了を示すチャージ完了電文と共に電 子マネー端末15に送信する(P9)。

【0056】電子マネー端末15は、取引履歴と認証情 報を受信すると、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報 をカードIDと個人公開鍵Pk2に変換し、チェックす る。その認証情報が正しいものであると確認すると、受 信した取引履歴に基づいて、IC部20の制御部を介し て、IC部20のメモリエリアに記録されている残高を

16

【0057】また、電子マネー端末15は、IC部20 より最終取引ポインタを読み出し、最終取引ポインタが 指示する位置の次のアドレス位置に今回の取引履歴(取 引情報(利用区分(チャージ)、利用年月日、取引金 額)とカードIDと端末IDと認証子(取引認証子と取 引先認証子) } を過去の取引履歴に追加して記憶する。 さらに、電子マネー端末15は、IC部20の制御部を 介して、IC部20のメモリエリアに記録されている最 終取引ポインタ及び送信済みポインタが追記した取引履 歴の位置を指すように更新する(P10)。その後、端 末15はチャージが完了した旨を表示部32に表示する と共に電子マネーカード19を排出する。

【0058】この電子マネーチャージ処理を、利用者A が、電子マネー端末15B(端末ID"T150")を 用いて、自己の電子マネーカード19A(カードID" C99")に1万円分の電子マネーをチャージする場合 を例に、図9を参照して説明する。まず、利用者Aは、 表示部32に表示された処理メニューから「1)電子マ ネーのチャージ」を選択し、電子マネーカード19Aを 電子マネー端末15日に挿入し、チャージ金額として 「1万円」を入力する。

【0059】電子マネー端末15Bは、この入力に応答 30 し、取引区分(チャージ)と利用年月日と取引金額とか ら構成される取引情報と端末 I D" T 1 5 0"とを、カ ードIDと個人公開鍵 Pk2を要求する要求信号と共に電 子マネーカード19Aに送信する(L1)。

【0060】電子マネーカード19Aは、受信した端末 ID" T150" と取引情報にカードID" C99" を 加え、個人秘密鍵Pk1Aを用いて取引認証子 {Pk1A (T150+取引情報+C99) } を作成する。電子マ ネーカード19Aは、作成した取引認証子 {Pk1A (T 150+取引情報+C99) } をカードID" C99" 40 と個人公開鍵 Pk2Aと共に電子マネー端末15Bに送信 する(L2)。

【0061】電子マネー端末15Bは、カードID"C 99"と記憶部30に記憶していた取引情報に端末ID を加え、端末秘密鍵Tk1Bを用いて取引先認証子 {Tk1 B(T150+取引情報+C99)}を作成する。電子 マネー端末15Bは、作成した取引先認証子 (Tk1B (T150+取引情報+C99) } と、1万円分の電子 マネーのチャージを要求すると共に端末 I D" T 1 5 0"と端末公開鍵Tk2Bとを含むチャージ要求電文と、

50 電子マネーカード19AのカードID" C99"と、個

人公開鍵Pk2Aと、取引認証子 {Pk1A (T150+取 引情報+C99) とを、電子マネーサーバ13に送信 する(L3)。

【0062】電子マネーサーバ13は、受信した端末Ⅰ D" T150" とカードID" C99"が、事故端末リ スト及び事故カードリストに登録されているか否かを判 別することにより、電子マネー端末15及び電子マネー カード19の不正使用をチェックする。

【0063】チェックの結果、電子マネーカード19A 及び電子マネー端末15Bが事故カードと事故端末のい ずれでもないと判別されたならば、電子マネーサーバ1 3は、個人公開鍵Pk2Aを用いて取引認証子を端末ID と取引情報とカードIDとに変換する。又、端末公開鍵 Tk2Bを用いて取引先認証子を端末 I Dと取引情報とカ ードIDとに変換する。次いで、取引認証子から変換さ れた端末IDと取引情報とカードIDと、取引先認証子 から変換された端末IDと取引情報とカードIDとが完 全に一致するか否かを判別する。これらが完全に一致し た場合、電子マネーサーバ13は、この取引認証子と取 引先認証子は正しいと判別し、銀行センタ17ヘカード ID"C99"の決済口座から銀行センタ17の別段口 座へ1万円を移動するよう指示する出金電文を送信する $(L4)_{\alpha}$

【0064】電子マネーカード19Aと電子マネー端末 15 Bの両方又は一方が事故カード又は事故端末である と判別された場合、及び/又は、取引認証子と取引先認 証子から変換された端末IDと取引情報とカードIDと が互いに一致しない場合、電子マネーサーバ13は、電 子マネー端末15Bにチャージできない旨のメッセージ を送信すると共に、不正又は異常の検出を管理者に通知

【0065】銀行センタ17は、出金電文を受信する と、図5に示す口座テーブルを参照してカードID"C 99"の決済口座の口座番号"300001"を検 索し、該当する口座番号の残高が、指示されたチャージ 金額の1万円以上か否かを判別する。残高が1万円未満 の場合は、銀行センタ17は、残高不足のためチャージ できないの旨の電文を電子マネーサーバ13に送信す る。残高が1万円以上の場合、銀行センタ17は、決済 口座"3000001"から銀行センタ17の別段口 40 座へ1万円を移動し、出金完了電文を電子マネーサーバ 13に送信する(L5)。

【0066】電子マネーサーバ13は、銀行センタ17 から出金完了電文を受信すると、電子マネーカード19 AのカードIDと個人公開鍵Pk2Aに対して認証を要求 する認証付与要求を、カードID"C99"と個人公開 鍵Pk2Aと共に認証局11へ送信する(L6)。

【0067】認証局11は、自己が記憶している電子マ ネーカード19AのカードID及び個人公開鍵Pk2のリ

k2Aが存在する(即ち、認証局11に登録されている) ことをチェックする。カードID"С99"と個人公開 鍵Pk2Aとが認証局11に登録されている場合、認証局 11は、センタ秘密鍵Ck1を用いて、受信したカードI D" C99"と個人公開鍵 Pk2Aに対する認証情報 {C k1 (C99+Pk2A) } を生成し、認証の完了を示す認 証完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する (L 7) .

18

【0068】電子マネーサーバ13は、認証完了電文を 10 受信すると、利用区分"チャージ"、利用年月日、カー ドID" C99"、端末ID" T150"、チャージ金 額"1万円"、取引認証子、取引先認証子、等により取 引履歴を生成して図3に示すように記憶する。また、図 2 (A) に示す残高テーブルのカード I D" C 9 9" の 残高に1万円加算する。さらに、生成した取引履歴に認 証局11からの認証情報を付与して、チャージ完了電文 と共に電子マネー端末15Bに送信する(L8)。

【0069】電子マネー端末15Bは、認証情報が付与 された取引履歴を受信すると、センター公開鍵Ck2を用 いて認証情報 {Ck1 (C99+Pk2A) } をカードI D"C99"と個人公開鍵Pk2Aに変換し、チェックす る。その認証情報が正しいものであると確認すると、受 信した取引履歴を電子マネーカード19AのIC部20 に送信する(L9)。IC部20は、受信した取引履歴 に基づいて、自己が記憶している残高に1万円を加算す

【0070】また、電子マネー端末15Bは、IC部2 0から最終取引ポインタを読み出し、光記憶部21の最 終取引ポインタが示す位置の次の位置に取引履歴を追記 し、最終取引ポインタ及び送信済みポインタを追記され た取引履歴を示すように更新する。その後、端末15B はチャージが完了した旨を表示部32に表示すると共に 電子マネーカード19Aを排出する。このようして、利 用者Aは自己の電子マネーカード19Aに、1万円分の 電子マネーをチャージすることができる。

【0071】(2)個人認証情報発行処理

次に、電子マネーカード19のIC部20に記憶される 個人認証情報の発行処理(個人認証情報発行処理)につ いて説明する。後述するオフラインによる電子マネー支 払い処理において、電子マネーカード19は、この個人 認証情報を電子マネー端末15に提示し、電子マネー端 末15によりその個人認証情報の確認を受けることで、 取引することが可能となる。個人認証情報は、電子マネ ーカード19のカードID及び個人公開鍵Pk2をもとに 作成されるため、個人秘密鍵Pk1及び個人公開鍵Pk2が 変更される度に取得される必要がある。

【0072】図10に個人認証情報発行処理の概要図を 示す。まず、図8(A)に示すように、表示部32に表 示される処理メニューから「4)個人認証情報の発行」 ストに、受信したカードID"C99"と個人公開鍵P 50 が選択され、電子マネーカード19が電子マネー端末1

5に挿入される。電子マネー端末15は、この操作に応答して、電子マネーカード19のIC部20にカードIDと個人公開鍵Pk2の要求を示す要求信号を送信する (P11)。

【0073】この要求信号に応答して、電子マネーカード19のIC部20は、カードIDと個人公開鍵Pk2を電子マネー端末15に送信する(P12)。電子マネー端末15は、受信したカードIDと個人公開鍵Pk2とを、個人認証情報を要求する認証情報発行要求と共に電子マネーサーバ13に送信する(P13)。なお、認証 10情報発行要求は端末IDを含む。

【0074】電子マネーサーバ13は、電子マネー端末15からカードIDと個人公開鍵Pk2と認証情報発行要求を受信すると、受信したカードID及び端末IDが事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されているか否かをチェックする。

【0075】チェックの結果、受信したカードIDと端末IDの少なくとも一方が事故カードIDリスト又は事故端末IDリストに登録されている場合、電子マネーサーバ13は、電子マネー端末15に個人認証情報を発行できない旨のメッセージを送信すると共に、不正の検出をメッセージ表示等により管理者に通知する。電子マネー端末15はこのメッセージを表示する。

【0076】受信したカードID及び端末IDが事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されていない場合、電子マネーサーバ13は、受信したカードIDと個人公開鍵Pk2と個人認証情報の発行要求(個人認証情報発行要求)を認証局11に送信する(P14)。

【0077】認証局11は、電子マネーサーバ13からカードIDと個人公開鍵Pk2と個人認証情報発行要求を受信すると、受信したカードID及び個人公開鍵を本システムにおいて使用可能なものとして登録する。

【0078】受信したカードIDと個人公開鍵 Pk2を登録した後、認証局11は署名鍵 Skを用いて作成(暗号化)した署名 Sk(カードID+Pk2)をカードIDと個人公開鍵 Pk2に付与することにより、個人認証情報 $\{(カードID+Pk2) + Sk(カードID+Pk2)\}$ を生成し、発行完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する(P15)。なお、(カードID+Pk2)を圧縮し、更にハッシュ関数を用いて変換したデータを署名鍵 Skで暗号化したものを署名として用いてもよい。

【0079】電子マネーサーバ13は、認証局11からの個人認証情報 { (カードID+Pk2) + Sk (カードID+Pk2) } と発行完了電文を電子マネー端末15へ送信する (P16)。電子マネー端末15は、受信した個人認証情報 { (カードID+Pk2) + Sk (カードID+Pk2) } を電子マネーカード19のIC部20へ送信する (P17)。IC部20は、受信した個人認証情報 { (カードID+Pk2) + Sk (カードID+Pk2) } を記憶回路に記憶する。その後、電子マネー端末

15は、個人認証情報の取得が完了した旨を表示部32に表示すると共に電子マネーカード19を排出する。

20

【0080】この個人認証情報発行処理を、例えば、利用者Aが電子マネーカード19A(カードID"C99")の個人認証情報を取得する場合を例に、図11を参照して説明する。

【0081】まず、利用者Aは、表示部32に表示されたメニューの中から「4)個人認証情報の発行」を選択し、電子マネーカード19Aを電子マネー端末15Bに挿入する。電子マネー端末15Bは、この操作に応答し、電子マネーカード19AにカードIDと個人公開鍵の送信を要求する要求信号を送信する(L11)。

【0082】電子マネーカード19AのIC部20は、電子マネー端末15Bからの要求信号を受信すると、カードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aを電子マネー端末15Bに送信する(L12)。電子マネー端末15Bは、受信したカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aを認証情報発行要求と共に電子マネーサーバ13に送信する(L13)。

20 【0083】電子マネーサーバ13は、受信したカード ID" C99"と個人公開鍵Pk2Aとが、事故カード ID" C99"と個人公開鍵Pk2Aとが、事故カード IDリスト及び事故端末 IDリストに登録されているか否 かを判別することにより、電子マネーカード 19及び電子マネー端末 15の不正使用をチェックする。不正使用と判別された場合、電子マネーサーバ 13は、電子マネー端末 15Bに個人認証情報を発行できない旨のメッセージを送信すると共に、不正の検出をメッセージ表示等により管理者に通知する。電子マネー端末 15Bは、このメッセージを表示する。

30 【0084】チェックの結果、電子マネーカード19A 及び電子マネー端末15Bが使用可能ならば、カードI D"C99"と個人公開鍵Pk2Aを個人認証情報発行要 求と共に認証局11へ送信する(L14)。

【0085】認証局11は、電子マネーサーバ13から 受信したカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aをこ のシステムにおいて使用可能なものとして登録する。カ ードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aの登録後、認証 局11は、それらを署名鍵Skで暗号化することにより デジタル署名を生成し、カードID"C99"と個人公 40 開鍵Pk2Aに付与することにより、個人認証情報{(C 99+Pk2A)+Sk(C99+Pk2A)}を生成し、 発行完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する (L15)。

【0086】電子マネーサーバ13は、認証局11からの個人認証情報 { (C99+Pk2A) + Sk (C99+Pk2A) } と発行完了電文を電子マネー端末15に送信する(L16)。電子マネー端末15は、電子マネーサーバ13から受信した個人認証情報 { (C99+Pk2A) + Sk (C99+Pk2A) } を電子マネーカード1509Aに送信する(L17)。電子マネーカード19Aの

I C部 2 0 は、電子マネー端末 1 5 から受信した個人認証情報 $\{(C99+Pk2A)+Sk(C99+Pk2A)\}$ を記憶する。その後、電子マネー端末 15B は、個人認証情報の取得が完了した旨を表示部 32 に表示すると共に電子マネーカード 19A を排出する。

【0087】個人認証情報は、個人秘密鍵Pk1及び個人公開鍵Pk2が電子マネー端末15で変更された際に、自動的に該電子マネー端末15を介して取得されてもよい。

【0088】(3) 電子マネー支払い処理 次に、電子マネー支払い処理について図12を参照して 説明する。この処理は、例えば、店舗等において商品、 サービス等を購入し、その料金を電子マネーで支払うた めの処理である。電子マネー端末15は、例えば、図4 (B)に示すようなPOS端末、自動販売機、等の形態 をとる。

【0089】例えば、POS端末型電子マネー端末15で売り上げ額を計算した後、支払い方法を選択すべき旨のメッセージが表示部32に表示される。ここで、電子マネーカードによる支払いが選択されると、図8(B)に示すような電子マネーカード19を挿入すべき旨の指示が表示され、電子マネーカード19が電子マネー端末15に挿入される。

【0090】電子マネー端末15は、電子マネーカード19の挿入に応答して、取引区分と利用年月日と取引金額(支払い金額)とから構成される取引情報と端末IDと、カードIDと個人公開鍵Pk2と個人認証情報 { (カードID+Pk2) + Sk (カードID+Pk2) } と残高の送信を要求する要求信号を電子マネーカード19に送信する (P21)。

【0091】電子マネーカード19のIC部20は、受 信した端末ID及び取引情報にカードIDを加え、個人 秘密鍵Pk1を用いて取引認証子 {Pk1 (端末 I D+取引 情報+カードID) }を作成する。IC部20は、作成 した取引認証子 {Pk1 (端末 ID+取引情報+カードI D) をカードIDと個人公開鍵Pk2と個人認証情報 $\{(D+FID+Pk2) + Sk(D+FID+Pk2)\}$ と残高とを電子マネー端末15に送信する(P22)。 【0092】電子マネー端末15は、電子マネーカード 19からカードIDと個人公開鍵Pk2と個人認証情報 $\{ (\neg F I D + Pk2) + Sk (\neg F I D + Pk2) \}$ と残高と取引認証子 { Pk2 (端末 I D +取引情報+カー ドID) } を受信すると、まず、個人認証情報 { (カー ドID+Pk2) + Sk (カードID+Pk2) } のうち、 カードIDと個人公開鍵Pk2に付与されたデジタル署名 Sk(カードID+Pk2)を検査鍵Ekを用いて復号し、 署名が付与されていたカードIDと個人公開鍵Pk2に一 致するか否かを判別する。一致しない場合、電子マネー 端末15は、何らかの不正があると判断し、取引不可の

に通知する。

【0093】電子マネー端末15は、検査鍵Ekを用いて署名から復号されたカードIDと個人公開鍵Pk2が、署名が付与されていたカードIDと個人公開鍵Pk2に一致すると判断すると、受信した残高が支払金額以上か否かを判別する。残高が支払い金額以上ならば、支払可能と判断し、取引情報とカードIDと端末IDに対して端末秘密鍵Tk1を用いて取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}を生成する。電子マネー端末1015は、取引情報とカードIDと端末IDと取引認証子{Pk2(端末ID+取引情報+カードID)}と取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}より取引履歴を構成し、支払い完了電文と共に電子マネーカード19に送信し(P23)、さらに、自己の記憶部30にも記憶する。

【0094】電子マネーカード19のIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、記憶回路に格納している残高を更新すると共に最終履歴ポインタの値を電子マネー端末15に転送する。電子マネー端末15は、電子マネーカード19の光記憶部21の最終履歴ポインタが指示するアドレスの次のアドレスに取引履歴を書き込むと共にIC部20に最終履歴ポインタを更新するコマンドを送出する。このコマンドに応答して、IC部20は記憶回路に格納されている最終取引ポインタの値を更新する。ただし、送信済みポインタの値は更新しない。その後、電子マネー端末15は、支払いが完了した旨を表示すると共に電子マネーカード19を排出する。

【0095】上述したように、この電子マネー支払い処理は、電子マネーカード19と電子マネー端末15の間で処理されるオフライン処理である。これにより、処理速度を向上させ、レスポンスを速くし、顧客の待ち時間等を短縮することができる。

【0096】電子マネー端末15は、所定のタイミングで電子マネーサーバ13と通信を行い、記憶部30に蓄積していた取引履歴を送信する。電子マネーサーバ13は、受信した取引履歴を図3に示すように、取引履歴テーブルに記憶する。電子マネー端末15が取引履歴を電子マネーサーバ13に送信するタイミングとしては、例えば、電子マネー支払い処理が完了した直後等のタイミングが望ましい。しかし、これに限定されるものではなく、たとえば、一定期間毎(例えば、10分毎)、電子マネーサーバ13からのポーリングに応じて等、任意である。

【0097】電子マネー端末15は、記憶部30に蓄積していた取引履歴を電子マネーサーバ13に送信した後、送信済みの取引履歴を消去してもよく、又、送信済みフラグ等を付与することにより、送信済みの取引履歴と未送信の取引履歴とを区別して管理してもよい。

端末15は、何らかの不正があると判断し、取引不可の 【0098】電子マネー支払い処理を、例えば、利用者 メッセージを表示し、不正検出を電子マネーサーバ13 50 Aが、端末IDが"T150"の電子マネー端末15B

24

が設置された店舗において1万円の商品を購入し、その支払いを電子マネーカード19A(カードID"C99")で行う場合を例に図13を参照して説明する。まず、電子マネー端末15B(例えばPOS端末)の表示部32に金額"1万円"が支払金額として表示され、利用者が電子マネーによる支払いを選択したとする。まず、利用者A又は店員が電子マネーカード19Aを電子マネー端末15Bに挿入する。

【0099】電子マネー端末15Bは、電子マネーカード19Aの挿入に応答して、取引区分と取引年月日と取引金額とから構成される取引情報と端末ID"T150"と、カードID"C99"と個人公開鍵Pk2と個人認証情報と残高の送信を要求する要求信号を電子マネーカード19Aに送信する(L21)。

【0100】電子マネーカード19Aは、受信した端末ID"T150"と取引情報にカードID"C99"を加え、個人秘密鍵PklAを用いて取引認証子{PklA(T150+取引情報+C99)}を作成する。電子マネーカード19Aは、作成した取引認証子{Pk2A(T150+取引情報+C99)}と、カードID"C99"と、個人公開鍵Pk2Aと、個人認証情報{(C99+Pk2)+Sk(C99+Pk2)}と、残高とを電子マネー端末15に送信する(L22)。

【0101】電子マネー端末15Bは、電子マネーカード19Aから、カードID" C99" と個人公開鍵Pk2 Aと個人認証情報 { (C99+Pk2)+Sk(C99+Pk2) } と残高と取引認証子 { Pk1A (T150+取引情報+C99) } とを受信し、個人認証情報のうち、署名Sk (C99+Pk2) を、予め記憶している検査鍵Ek を用いて復号する。次に、復号されたものが、署名が付与されていた電子マネーカード19Aのカード1D" C99" と個人公開鍵Pk2Aと一致することを確認する。

【0102】次に、電子マネー端末15Bは、電子マネーカード19Aの残高が支払い金額(この場合1万円)以上か否かを判別する。残高が1万円以上ならば、電子マネー端末15Bは、端末ID"T150"と取引情報とカードID"C99"に対して端末秘密鍵Tk1Bを用いて取引先認証子{Tk1B(T150+取引情報+C99)}を生成する。さらに、端末ID"T150"と取引情報とカードID"C99"と取引認証子{Pk1A(T150+取引情報+C99)}と取引先認証子{Tk1B(T150+取引情報+C99)}より取引履歴を構成し、支払い完了電文と共に電子マネーカード19Aへ送信する(L23)。また、取引履歴を自己の記憶部30にも記憶する。その後、電子マネー端末15Bは、支払いが完了した旨を表示すると共に電子マネーカード19Aを排出する。

【0103】電子マネーカード19AのIC部20は、 電子マネー端末15Bから受信した取引履歴に基づい て、残高を1万円分減算すると共に最終取引ポインタの 50 値を電子マネー取引端末15Bに送信する。電子マネー取引端末15Bは、光記憶部21の最終取引ポインタが示すアドレスの次のアドレスに取引履歴を格納する。その後、IC部20に最終読み出しポインタの値を次のアドレス位置を示すように更新する。ただし、送信済みポインタの値は更新しない。

【0104】一方、署名を検査鍵Ekにより復号したものが電子マネーカード19AのカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aと一致しないと判断された場合、電子マネー端末15Bは電子マネーカード19Aを不正カードと判別し、支払い不可の旨のメッセージを表示部32に表示すると共に、不正検出を電子マネーサーバ13に通知する。また、電子マネーカード19Aの残高が1万円未満の場合、電子マネー端末15Bは、残高不足のため支払い不可の旨のメッセージを表示部32に表示する。

【0105】電子マネー端末15Bは、記憶部30に記憶していた取引履歴を支払い処理終了後、電子マネーサーバ13に送信する。電子マネーサーバ13は取引履歴20を受信すると、受信した取引履歴を図3に示すように、取引履歴テーブルに格納する。電子マネー端末15Bは、電子マネーサーバ13から取引履歴の記憶部30に蓄積していた取引履歴の送信完了後、送信済みの取引履歴を消去してもよく、又、送信済みフラグ等を付与することにより、送信済みの取引履歴と未送信の取引履歴とを区別して管理してもよい。

【0106】なお、以上の説明では、支払い処理をオフラインで行ったが、セキュリティを高めるため、取引金額が一定額以上の場合は、オンラインで処理するように30 してもよく、又、一回の取引限度額を定めてもよい。また、電子マネー端末15も電子マネーカード19の個人認証情報と同様の「端末認証情報」を備え、取引の際、自己の端末認証情報を電子マネーカード19に送信し、確認を受けるようにしてもよい。この場合、電子マネーカード19は、端末認証情報に含まれる署名を確認(検査)するための検査鍵を備える。このシステムでは、電子マネーカード19と電子マネー端末15との間でそれぞれの個人認証情報と端末認証情報が正しいと相互に確認されたとき、取引が可能となるため、システムのセキ40 ュリティをより高めることができる。

【0107】(4) 突き合わせ処理

支払い処理等が実行されると、電子マネーカード19には、電子マネーサーバ13に対して未送信の取引履歴が発生する。これらの取引履歴は、オンラインで行われる処理(例えば、電子マネーのチャージ処理等)の実行時、その処理に先だって電子マネーサーバ13に送信される。電子マネーサーバ13は、電子マネーカード19から取引履歴を電子マネー端末15を介して受信すると、自己が記憶している取引履歴と突き合わせることにより、その正当性をチェックする。この突き合わせ処理

の概要を図14を参照して説明する。

【0108】電子マネーカード19のIC部20は、電子マネー端末15からの信号を受信すると、受信した信号が指示する処理の内容を判別し、それがオンライン処理を指示しているか否かを判別する。受信信号がオンライン処理を指示している際には、IC部20は、他の処理を実行する前に、最終取引ポインタの値と送信済みポインタの値とが一致している否かを判別する。一致していないと判別した場合、IC部20は、割り込み信号と共に、送信済みポインタが示すポインタの次の位置から、最終取引ポインタが示すす位置までの各アドレスに記憶されている取引履歴とカードIDと個人公開鍵を電子マネー端末15に送信する(P31)。

【0109】例えば、「1)電子マネーのチャージ」が 処理メニューの中から選択され、電子マネーカード19 が電子マネー端末15に挿入され、金額が入力される と、電子マネー端末15は、例えば、チャージ処理を行 うために、取引情報等を電子マネーカード19のIC部 20に送信する(図7P1、図9のL1)。

【0110】IC部20は、指示された処理がオンライン処理であることを取引情報から判別し、IC部20の最終取引ポインタと送信済みポインタとが一致している否かを判別する。一致していないと判別した場合、IC部20は、割り込み信号と共に、送信済みポインタが示すポインタの次の位置から、最終取引ポインタが示す位置までの各アドレスに記憶されている取引履歴とカードIDと個人公開鍵Pk2を電子マネー端末15に送信する(P31)。

【0111】電子マネー端末15は、割り込み信号に応答し、受信したカードIDと個人公開鍵Pk2と取引履歴を電子マネーサーバ13に送信する(P32)。

【0112】電子マネーサーバ13は、受信したカード IDと個人公開鍵Pk2を、それらが認証局11に登録されていることの確認を要求する確認要求と共に認証局1 1に送信する(P33)。

【0113】認証局11は、受信したカードIDと個人公開鍵Pk2が、自己が記憶するカードIDと個人公開鍵のリストに登録されているか否かを判別する。登録されていることを確認すると、確認の完了を示す確認完了電文を電子マネーサーバ13に返送する(P34)。受信したカードIDと個人公開鍵Pk2が登録されていない場合、認証局11は、不正の検出を電子マネーサーバ13に通知する。

【0114】認証局11からの確認完了電文を受信すると、電子マネーサーバ13は、電子マネーカード19から受信した取引履歴を自己が記憶している取引履歴と突き合わせる。受信した取引履歴と自己が記憶している取引履歴が全て一致し、突き合わせが完了すると、電子マネーサーバ13は、電子マネー端末15に突き合わせ完了電文を送信する(P35)。

【0115】電子マネー端末15は、受信した突き合わせ完了電文を電子マネーカード19に送信する(P36)。電子マネーカード19は、突き合わせ完了電文を受信すると、IC部20に記憶している送信済みポインタを最終取引ポインタと一致するように更新する。続い

26

タを最終取引ポインタと一致するように更新する。続いて、電子マネー端末15により本来要求されている処理を実行する。

【0116】電子マネーサーバ13は、受信した取引履歴と自己が記憶している取引履歴が一致しないと判断した場合、電子マネー端末15に突き合わせ不一致を通知すると共に、不正の検出をメッセージ表示等により管理者等に通知する。

【0117】なお、最終取引ポインタと送信済みポインタとが一致する場合、未送信履歴が存在しないため、電子マネーカード19は、要求信号に応じた処理を続行する。

【0118】この突き合わせ処理を、電子マネー支払処理がなされた後でだけ実行するようにしてもよい。この場合、例えば、電子マネー端末15は、電子マネー支払20 処理を実行すると、電子マネーカード19のIC部20に未送信履歴フラグをセットする。電子マネー端末15は、電子マネーカード19が挿入され、オンライン処理が指示されると、未送信履歴フラグがオンであるか否かを判別し、オンならば、上述の突き合わせ処理を実行する。

【0119】この突き合わせ処理を、図15、図16を参照して具体的に説明する。ここで、利用者Aは以前、カードID"C99"の電子マネーカード19Aで電子マネーの支払いをしており、電子マネーカード19Aの 光記憶部21には未送信の取引履歴が記憶されていることとする。

【0120】利用者Aは、例えば、電子マネーのチャージを指示し、電子マネーカード19Aを電子マネー端末15Bに挿入する。電子マネー端末15Bは、取引区分(チャージ)と利用年月日と取引金額とから構成される取引情報と端末IDとを、カードIDと個人公開鍵Pk2を要求する要求信号と共に電子マネーカード19AのIC部20に送信する。

【0121】IC部20は、取引情報から、オンライン 40 処理が選択されたことを判別し、内部に記憶している最 終取引ポインタと送信済みポインタとが一致するか否か を判別する。図16に示すように、送信済みポインタは アドレス"2"を指し、最終取引ポインタはアドレス"5"を示しているとすると、IC部20は、送信済みポインタが指しているアドレス"2"の次のアドレス"3"から最終取引ポインタが指しているアドレス"5"までの取引履歴R3~R5を割り込み信号とカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aと共に電子マネー端末 15Bに送信する(L31)。電子マネー端末15B

開鍵Pk2Aを電子マネーサーバ13へ送信する(L3 2)。

【0122】電子マネーサーバ13は、受信したカード ID" C99"と個人公開鍵 Pk2Aを確認要求と共に認 証局11に送信する(L33)。認証局11は、自己が 記憶するカードIDと個人公開鍵のリストに、受信した カードIDと個人公開鍵Pk2Aが登録されていることを 確認し、確認完了電文を電子マネーサーバ13に送信す る(L34)。

受信すると、取引履歴R3~R5と自己が記憶している 取引履歴とを突き合わせる。即ち、アドレス"3"~" 5"の取引履歴R3~R5が全て電子マネーサーバ13 に記憶されている取引履歴と一致することをチェックす る。チェックの結果、取引履歴R3~R5が電子マネー サーバ13に記憶されている取引履歴と一致するなら ば、電子マネーサーバ13は、図2(A)に示す残高テ ーブルのカードID"C99"の残高を更新し、電子マ ネー端末15Bに突き合わせ完了電文を送信する(L3 5)。電子マネー端末15Bは、受信した突き合わせ完 20 了電文を電子マネーカード19Aに送信する(L3 6)。電子マネーカード19Aは、突き合わせ完了電文 を受信すると、図16に示すように、IC部20に記憶 している送信済みポインタを"2"から"5"に更新す

【0124】その後、電子マネー端末15と電子マネー カード19Aは指示されている電子マネーチャージ処理 を実行する。

【0125】上述した突き合わせ処理では、電子マネー カード19からの取引履歴と電子マネーサーバ13に記 30 憶されている電子マネー端末15からの取引履歴を比較 する。これにより、不正に生成された(例えば、取引金 額が改竄された)取引履歴を容易に検出することができ る。また、不正が検出された際、不正な電子マネーカー ド19の光記憶部21に記憶されている取引履歴を参照 することにより、いつ、どこで、いくら使用されたか、 等の使用履歴を知ることができる。

【0126】(5) 電子マネー譲渡処理 次に、電子マネー譲渡処理の概要を図17を参照して説 カード19Aとし、譲渡を受ける側を電子マネーカード 19Bとする。

【0127】図8(A)に示す画面表示に従って、表示 部32に表示される処理メニューから「3)電子マネー の譲渡」が選択され、電子マネーカード19Aがカード 挿入口35Aに電子マネーカード19Bがカード挿入口 35Bにそれぞれ挿入され、電子マネーカード19Aか ら電子マネーカード19Bへの譲渡金額が入力される。 電子マネー端末15は、この入力に応答して、電子マネ 28

(19Aから19Bへの譲渡)と利用年月日と取引金額 とから構成される取引情報と端末IDと、カードIDと 個人公開鍵の要求を示す要求信号をそれぞれ送信する (P41).

【0128】電子マネーカード19Aは、端末ID及び 取引情報と要求信号を受信すると、個人秘密鍵 Pk1 A を 用いて、端末IDと取引情報と自己のカードIDに対す る取引認証子 {PklA (端末ID+取引情報+19Aの カード I D) } を作成する。電子マネーカード19A 【0123】電子マネーサーバ13は、確認完了電文を 10 は、作成した取引認証子とカードIDと個人公開鍵Pk2 Aとを電子マネー端末15に送信する(P42)。

> 【0129】また電子マネーカード19日は、端末ID 及び取引情報と要求信号を受信すると、個人秘密鍵Pkl Bを用いて、端末IDと取引情報と自己のカードIDに 対する取引先認証子 {Pk1B (端末ID+取引情報+1 9 Bのカード I D) } を作成する。電子マネーカード 1 9 Bは、作成した取引先認証子とカード I Dと個人公開 鍵Pk2Bとを電子マネー端末15に送信する(P4 2) .

【0130】電子マネー端末15は、電子マネーカード 19Aから受信した取引認証子 {Pk1A (端末 ID+取 引情報+19AのカードID) とカードIDと個人公 開鍵Pk2Aと、電子マネーカード19Bから受信した取 引先認証子 {Pk1B (端末ID+取引情報+19Bのカ ードID) } とカードIDと個人公開鍵Pk2Bと、電子 マネーカード19Aから電子マネーカード19Bに入力 された金額(譲渡金額)を移動するよう指示する譲渡依 頼電文とを、電子マネーサーバ13に送信する(P4 3)。なお、譲渡依頼電文は端末 I Dを含む。

【0131】電子マネーサーバ13は、受信した電子マ ネーカード19Aと電子マネーカード19BのカードI D及び端末 I Dが事故カード I Dリスト及び事故端末 I Dリストに登録されているか否かを判別する。

【0132】受信したカードID及び端末IDが、事故 カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されて いない場合、電子マネーサーバ13は、図2(A)に示 す残高テーブルの電子マネーカード19Aの残高をチェ ックする。残高が不足している場合、残高不足の旨のメ ッセージを電子マネー端末15に送信する。電子マネー 明する。電子マネーを譲渡(移転)する側を電子マネー 40 端末15は、残高不足のため、指示された金額が移転で きない旨のメッセージを表示する。

【0133】残高が指示された譲渡金額以上の場合、電 子マネーサーバ13は、電子マネーカード19Aの個人 公開鍵Pk2Aを用いて取引認証子 {Pk1A (端末ID+ 取引情報+19AのカードID) } を端末IDと取引情 報と電子マネーカード19AのカードIDとに変換す る。又、電子マネーカード19Bの個人公開鍵Pk2Bを 用いて取引先認証子 {Pk1B (端末ID+取引情報+1 9 Bのカード I D) } を端末 I Dと取引情報と電子マネ ーカード19Aと電子マネーカード19Bに、取引区分 50 ーカード19BのカードIDとに変換する。次に、変換

30

した内容が正しいか否かを判別する。即ち、取引認証子 と取引先認証子から復号された取引情報及び端末IDが 一致しており、取引認証子から変換されたカードIDが 譲渡元の電子マネーカード19AのカードIDに一致 し、取引先認証子から変換したカードIDが譲渡先の電 子マネーカード19BのカードIDに一致することをチ エックする。全て一致すると判別された場合、残高テー ブルの電子マネーカード19Aと電子マネーカード19 Bの残高をそれぞれ更新する。

【0134】次に、電子マネーサーバ13は、電子マネ ーカード19Aと電子マネーカード19BのカードID 及び個人公開鍵を認証付与要求と共に認証局11に送信 する (P44)。

【0135】認証局11は、認証付与要求に応答し、受 信した電子マネーカード19Aと19BのカードID及 び個人公開鍵Pk2A、Pk2Bを、自己が記憶するカード ID及び個人公開鍵のリストに登録されているか否かを チェックする。これらが登録されていると判断された場 合、それらに対してセンタ秘密鍵Cklを用いて認証情報 $\{Ck1 (19A0D-FID+Pk2A)\}$, $\{Ck1 (1$ 9BのカードID+Pk2B) } をそれぞれ生成し、認証 完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する (P4 5) 。

【0136】電子マネーサーバ13は、認証完了電文に 応答し、譲渡元の電子マネーカード19Aの取引履歴と 譲渡先の電子マネーカード19日の取引履歴を生成し記 **憶する。さらに、それらの取引履歴に認証局11からの** 認証情報を付加し、譲渡完了電文と共に電子マネー端末 15に送信する(P46)。

【0137】電子マネー端末15は、取引履歴と認証情 報を受信すると、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報 をカードIDと個人公開鍵Pk2に変換し、チェックす る。その認証情報が正しいものであると確認すると、譲 渡完了電文に応答し、受信した取引履歴を電子マネーカ ード19Aと電子マネーカード19Bへそれぞれ送信す る(P47)。電子マネーカード19Aと19BのIC 部20は、受信した取引履歴に基づいて、それぞれが記 憶している残高を更新する。即ち、電子マネーカード1 9 Aの I C部 2 0 は、受信した取引履歴に基づいて、記 憶している残高を所定金額減額し、電子マネーカード1 9BのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、記 憶している残高を所定金額増額する。

【0138】さらに、電子マネーカード19A、19B のIC部20は、それぞれ、最終取引ポインタの値を電 子マネー端末15に送信する。電子マネー端末15は、 電子マネーカード19Aと19Bの光記憶部21の、最 終取引ポインタの値が示すアドレスの次のアドレスに受 信した取引履歴を追記する。さらに、最終取引ポインタ 及び送信済みポインタを、追記された取引履歴を示すよ ネーの譲渡が完了した旨を表示部32に表示すると共に 電子マネーカード19Aと19Bを排出する。

【0139】この電子マネー譲渡処理を、利用者Aが電 子マネーカード19A (カードID" C99") から電 子マネーカード19B(カードID"C05")へ、電 子マネー端末15C (端末ID" T150") を介して 3万円分の電子マネーを譲渡する場合を例に図18を参 照して説明する。

【0140】まず、利用者Aは、図8(A)に示す画面 表示に従って、処理メニューから「3)電子マネーの譲 渡」を選択し、電子マネーカード19Aを譲渡元カード 挿入口35Aに挿入し、電子マネーカード19Bを譲渡 先カード挿入口35Bに挿入し、譲渡金額を入力する。

【0141】この入力に応答して、電子マネー端末15 Cは、電子マネーカード19Aと電子マネーカード19 Bに、取引区分と利用年月日と取引金額とから構成され る取引情報と端末 I D" T150"と共に、カード I D と個人公開鍵の要求を示す要求信号をそれぞれ送信する (L41) 。

【0142】電子マネーカード19Aは、要求信号に応 答し、端末 I D" T150"と取引情報に自己のカード ID" C99" を加え、個人秘密鍵Pk1Aを用いて取引 認証子{PklA(T150+取引情報+C99)}を作 成し、その取引認証子をカード I D" C 9 9" と個人公 開鍵Pk2Aと共に電子マネー端末15Cに送信する(L 42) 。

【0143】また、電子マネーカード19日は、要求信 号に応答し、端末 I D" T 1 5 0" と取引情報に自己の カードID"CO5"を加え、個人秘密鍵Pk1Bを用い て取引先認証子 {Pk1B (T150+取引情報+C0 5) } を作成し、その取引先認証子をカード I D" 0 5"と個人公開鍵Pk2Bと共に電子マネー端末15Cに 送信する(L42)。

【0144】電子マネー端末15Cは、電子マネーカー ド19Aから受信したカードID"C99"と個人公開 鍵Pk2Aと取引認証子 {Pk1A (T150+取引情報+ C99) } と、電子マネーカード19Bから受信したカ ードID"C05"と個人公開鍵Pk2Bと取引先認証子 {PklB (T150+取引情報+C05)} と、電子マ 40 ネーカード19Aから電子マネーカード19Bへ3万円 の電子マネーを移動するよう指示する譲渡依頼電文と を、電子マネーサーバ13に送信する(L43)。な お、譲渡依頼電文は端末 I D" T 1 5 0"を含む。

【0145】電子マネーサーバ13は、受信した電子マ ネーカード19Aと電子マネーカード19Bのカード1 D" C99"、" C05"及び端末ID" T150"が 事故カードID及び事故端末IDのリストに登録されて いるか否かをチェックする。カードID" С 9 9"、" C 0 5 " 及び端末 I D" T 1 5 0 " が、事故カード又は うに更新する。その後、電子マネー端末15は、電子マ 50 事故端末として登録されていないと判別された場合、電

子マネーサーバ13は、譲渡元の電子マネーカード19 Aの残高を残高テーブルを参照してチェックする。

【0146】残高が3万円未満ならば、電子マネーサーバ13は、残高不足の旨のメッセージを電子マネー端末15に送信する。残高が3万円以上ならば、電子マネーサーバ13は、個人公開鍵Pk2Aを用いて取引認証子{Pk1A(T150+取引情報+C99)}を端末IDと取引情報と電子マネーカード19AのカードIDとに変換する。又、個人公開鍵Pk2Bを用いて取引先認証子{Pk1B(T150+取引情報+C05)}を端末IDと取引情報とカードIDとに変換する。

【0147】続いて、これらの内容が正しいか否かを判 別する。即ち、取引認証子と取引先認証子から変換した 端末IDと取引情報とが互いに一致しており、取引認証 子から変換されたカードIDが譲渡元の電子マネーカー ド19AのカードID" C99"に一致し、取引先認証 子から変換されたカードIDが譲渡先の電子マネーカー ド19日のカードID" C05" に一致するか否かをチ エックする。チェックの結果、取引認証子と取引先認証 子が正しいと判別されたならば、電子マネーサーバ13 は、残高テーブルにおけるカードID"C99"の残高 を3万円だけ減算し、カードID"C05"の残高に3 万円を加算する。次に電子マネーサーバ13は、電子マ ネーカード19Aと電子マネーカード19BのカードI D" C99"、"C05"及び個人公開鍵Pk2A、Pk2 Bを認証局11に認証付与要求と共に送信する(L4 4) 。

【0148】認証局11は、認証付与要求に応答し、自己が記憶するカードID及び公開鍵を参照することにより、受信した電子マネーカード19Aと電子マネーカード19BのカードID"C99"、"C05"及び個人公開鍵Pk2A、Pk2Bがこのシステムに登録されているか否かをチェックする。認証局11は、それらが登録されていることを確認すると、カードID"C99"、"C05"及び個人公開鍵Pk2A、Pk2Bに対してセンタ秘密鍵Ck1を用いて電子マネーカード19Aの認証情報 {Ck1 (C99+Pk2A)}と電子マネーカード19Bの認証情報 {Ck1 (C05+Pk2B)}をそれぞれ生成し、認証完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する (L45)。

【0149】電子マネーサーバ13は、電子マネーカード19Aと電子マネーカード19Bの認証情報 {Ck1 (C99+Pk2A)} と {Ck1 (C05+Pk2B)} を 受信すると、譲渡元の電子マネーカード19Aの取引履歴と譲渡先の電子マネーカード19Bの取引履歴を生成し、取引履歴テーブルに記憶する。さらに、それらの取引履歴に認証局11からの認証情報を付与し、譲渡完了電文と共に電子マネー端末15Cに送信する(L46)

【0150】電子マネー端末15は、取引履歴と認証情

報を受信すると、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報をカードIDと個人公開鍵Pk2に変換し、チェックする。その認証情報が正しいものであると確認すると、受信した取引履歴を電子マネーカード19Aと19BのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて記憶回路に記憶している残高を更新する。即ち、電子マネーカード19Aは残高を3万円域額し、電子マネーカード19Bは残高を3万円増額する。さらに、電子マネー増末15Cは、電子マネーカード19Aと19BのIC部20から最終取引ポインタの値を読み出し、電子マネーカード19Aと19Bの光記憶部21の最終取引ポインタが値が示すアドレスの次のアドレスに、取引履歴をそれぞれ追記する。

32

【0151】さらに、電子マネー端末15Cは、電子マネーカード19Aと19BのIC部20に記憶されている最終取引ポインタ及び送信済みポインタを追記された取引履歴を示すように更新する。その後、電子マネー端末15Cは、電子マネーの譲渡が完了した旨を表示部32に表示すると共に電子マネーカード19Aと19Bを排出する。

【0152】なお、譲渡元の電子マネーカード19Aの残高のチェックは、「3)電子マネーの譲渡」がメニューより選択され、譲渡金額が入力されたときに電子マネー端末15が行うようにしてもよい。この場合、電子マネー端末15は、電子マネーカード19Aに残高要求を行う。

【0153】また、電子マネーカード19Aが挿入された電子マネー端末15Cと電子マネーカード19Bが挿入された電子マネー端末15Dとの間で電子マネーが譲渡されるような構成にしてもよい。2台の電子マネー端末15C、15D間での譲渡処理について図19を参照して以下説明する。この説明では、電子マネーを譲渡

(移転) する側を電子マネー端末15Cとし、譲渡を受ける側を電子マネー端末15Dとする。

【0154】まず、電子マネーカード19Aが電子マネー端末15Cに、電子マネーカード19Bが電子マネー端末15Dにそれぞれ挿入され、譲渡元の電子マネー端末15Cに、電子マネーの譲渡指示と、譲渡先の電子マ40 ネー端末15Dを特定する情報(例えば、端末ID)が入力される。電子マネー端末15Cは、この入力に応答して、電子マネーカード19Aに、カードIDと個人公開鍵の要求を示す要求信号と取引情報と端末IDとを送信する(L61)と共に、電子マネーサーバ13へ譲渡先の電子マネー端末15Dを特定する特定情報を送信する(L62)。

【0155】電子マネーサーバ13は、電子マネー端末 15Cから特定情報を受信すると、その特定情報が示す 電子マネー端末15Dに、その端末が譲渡先として指定 されたこと通知する通知信号を送信する(L63)。電 子マネー端末15Dは、電子マネーサーバ13からの通知信号に応答して、電子マネーカード19Bに、カードIDと個人公開鍵の要求を示す要求信号と取引情報と端末IDとを送信する。(L64)

【0156】電子マネー端末15Cに挿入された電子マネーカード19Aは、端末ID及び取引情報と要求信号を受信すると、個人秘密鍵PklAを用いて、端末IDと取引情報と自己のカードIDに対する取引認証子 $\{P$ klA(端末ID+取引情報+19AのカードID) $\}$ を作成する。電子マネーカード19Aは、作成した取引認証子とカードIDと個人公開鍵Pk2Aとを電子マネー端末15Cに送信する(L65)。

【0157】また電子マネー端末15Dに挿入された電子マネーカード19Bは、端末ID及び取引情報と要求信号を受信すると、個人秘密鍵PklBを用いて、端末IDと取引情報と自己のカードIDに対する取引先認証子 $\{PklB$ (端末ID+取引情報+19BのカードI

D) $}$ を作成する。電子マネーカード19Bは、作成した取引先認証子とカードIDと個人公開鍵Pk2Bとを電子マネー端末15Dに送信する(L66)。

【0158】電子マネー端末15Cは、電子マネーカード19Aから受信した取引認証子 {Pk1A (端末ID+取引情報+19AのカードID)} とカードIDと個人公開鍵Pk2Aと譲渡依頼電文とを、電子マネーサーバ13に送信する。 (L67) また、電子マネー端末15Dは、電子マネーカード19Bから受信した取引先認証子{Pk1B (端末ID+取引情報+19BのカードI

D) } とカードIDと個人公開鍵Pk2Bと、自己が譲渡元であることを示す譲渡元電文を、電子マネーサーバ13に送信する(L68)。なお、譲渡依頼電文と譲渡元30電文は端末IDを含む。

【0159】電子マネーサーバ13は、受信した電子マネーカード19A、19BのカードID及び電子マネー端末15C、15Dの端末IDが事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されているか否かを判別する。

【0160】受信したカードID及び端末IDが、事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されていない場合、電子マネーサーバ13は、図2(A)に示す残高テーブルの電子マネーカード19Aの残高をチェ 40ックする。残高が不足している場合、残高不足の旨のメッセージを電子マネー端末15Cに送信する。電子マネー端末15Cは、残高不足のため、指示された金額が移転できない旨のメッセージを表示する。

【0161】残高が指示された譲渡金額以上の場合、電子マネーサーバ13は、電子マネーカード19Aの個人公開鍵Pk2Aを用いて取引認証子{Pk1A(端末ID+取引情報+19AのカードID)}を端末IDと取引情報と電子マネーカード19AのカードIDとに変換する。又、電子マネーカード19Bの個人公開鍵Pk2Bを

用いて取引先認証子 { Pk1B (端末 I D+取引情報+19Bのカード I D) } を端末 I Dと取引情報と電子マネーカード19Bのカード I Dとに変換する。次に、変換した内容を照合してそれらが正しいか否かを判別する。それらの内容が正しいと判別された場合、残高テーブル

34

の電子マネーカード19Aと電子マネーカード19Bの 残高をそれぞれ更新する。

【0162】次に、電子マネーサーバ13は、電子マネーカード19Aと電子マネーカード19BのカードID 10 及び個人公開鍵を認証付与要求と共に認証局11に送信する(L69)。

【0163】認証局11は、認証付与要求に応答し、受信した電子マネーカード19A、19BのカードID及び個人公開鍵Pk2A、Pk2Bを、自己が記憶するカードID及び個人公開鍵のリストに登録されているか否かをチェックする。これらが登録されていると判断された場合、それらに対してセンタ秘密鍵Ck1を用いて認証情報{Ck1(19AのカードID+Pk2A)}、{Ck1(19BのカードID+Pk2B)}をそれぞれ生成し、認証20完了電文と共に電子マネーサーバ13に送信する(L70)。

【0164】電子マネーサーバ13は、認証完了電文に 応答し、譲渡元の電子マネーカード19Aの取引履歴と 譲渡先の電子マネーカード19Bの取引履歴を生成し記憶する。さらに、それらの取引履歴に認証局11からの 認証情報を付加し、譲渡完了電文と共に電子マネー端末15Cと電子マネー端末15Dにそれぞれ送信する(L71)。

【0165】電子マネー端末15Cと電子マネー端末15Dは、取引履歴と認証情報をそれぞれ受信すると、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報をカードIDと個人公開鍵Pk2に変換し、チェックする。その認証情報が正しいものであると確認すると、受信した取引履歴をそれぞれの電子マネーカード19A、19Bへ送信する(L72)。電子マネーカード19Aと19BのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、それぞれが記憶している残高を更新する。即ち、電子マネーカード19AのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、記憶している残高を所定金額減額し、電子マネーカード19BのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、記憶している残高を所定金額減額し、電子マネーカード19BのIC部20は、受信した取引履歴に基づいて、記憶している残高を所定金額増額する。

【0166】さらに、電子マネーカード19A、19BのIC部20は、最終取引ポインタの値を電子マネー端末15C、15Dにそれぞれ送信する。電子マネー端末15C、15Dは、それぞれの電子マネーカード19A、19Bの光記憶部21の、最終取引ポインタの値が示すアドレスの次のアドレスに受信した取引履歴を追記する。さらに、最終取引ポインタ及び送信済みポインタを、追記された取引履歴を示すように更新する。その60後、電子マネー端末15C、15Dは、電子マネーの譲

渡が完了した旨を表示すると共にそれぞれの電子マネーカード19A、19Bを排出する。

【0167】以上の説明では、電子マネーの譲渡処理をオンライン処理により実行したが、譲渡額が一定額以下の場合は、電子マネー支払処理と同様、電子マネー端末15内で処理するオフライン方式にしてもよい。これにより、レスポンス速度を向上することができる。オフライン処理の場合、セキュリティを高めるため、1回の譲渡金額の限度を定めてもよい。

【0168】(6)電子マネー換金処理

次に、電子マネーカード19に蓄積している電子マネーを換金し、利用者の決済口座に振り込む電子マネー換金処理の概要を図20を参照して説明する。まず、利用者は、図8に示すように、表示部32に表示される処理メニューから「2)電子マネーの換金」を選択し、電子マネーカード19を電子マネー端末15に挿入し、換金金額を入力する。

【0169】電子マネー端末15は、この選択に応答し、取引区分と利用年月日と取引金額とから構成される取引情報と端末IDと、カードIDと個人公開鍵の要求を示す要求信号とを、電子マネーカード19に送信する(P51)。

【0170】電子マネーカード19は、要求信号に応答し、端末IDと取引情報に自己のカードIDを加え、個人秘密鍵Pklを用いて取引認証子{Pkl(端末ID+取引情報+カードID)}を作成し、作成した取引認証子をカードIDと個人公開鍵と共に電子マネー端末15に、送信する(P52)。

【0171】電子マネー端末15は、受信したカードIDに取引情報と端末IDを加え、端末秘密鍵Tk1を用いて取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}を作成する。電子マネー端末15は、作成した取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードI

D) } と、入力された換金金額と、電子マネーカード19から対応する決済口座に振り替えることを指示し、端末公開鍵Tk2を含む換金要求と、電子マネーカード19のカードIDと、個人公開鍵Pk2とを電子マネーサーバ13に送信する(P53)。なお、換金要求は、送信元の電子マネー端末15の端末IDを含む。

【0172】電子マネーサーバ13は、受信した電子マネーカード19のカードID及び端末IDを自己が記憶する事故カードIDリスト及び事故端末IDのリストに登録されているか否かをチェックする。受信したカードID及び端末IDが、事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに登録されていないと判別された場合、電子マネーサーバ13は、受信した個人公開鍵Pk2を用いて取引認証子{Pk1(端末ID+取引情報+カードID)}を端末IDと取引情報とカードIDとに変換する。又、受信した端末公開鍵Tk2を用いて取引先認証子{Tk1(端末ID+取引情報+カードID)}を端末I

Dと取引情報とカードIDとに変換し、これらが一致するか否かを判別する。これらが一致した場合、電子マネーサーバ13は、取引認証子 {Pkl (端末ID+取引情報+カードID)}と取引先認証子 {Tkl (端末ID+取引情報+カードID)}は正しいと判別し、カードID及び個人公開鍵Pk2を認証付与要求と共に認証局11に送信する (P54)。

36

【0173】認証局11は、認証付与要求に応答し、自己が記憶しているカードID及び個人公開鍵のリストを 参照することにより、受信したカードIDと個人公開鍵 Pk2がシステムに登録されているかをチェックする。それらが登録されているならば、認証局11は、センタ秘密鍵Cklを用いて、受信したカードID及び個人公開鍵 Pk2に対する認証情報 {Ckl(カードID+Pk2)}を生成し、電子マネーサーバ13に送信する(P55)。受信したカードID及び個人公開鍵Pk2がシステムに登録されていないならば、認証局11は不正検出を電子マネーサーバ13に通知する。

【0174】電子マネーサーバ13は、認証局11から 認証情報 {Ckl(カードID+Pk2) } を受信すると、 残高テーブルを参照して電子マネーカード19Aの残高 をチェックし、振替可能であれば、カードIDと振替金 額を含む振替依頼電文を作成し、銀行センタ17に送信する (P56)。

【0175】なお、受信したカードIDと端末IDの少なくとも一方が使用不可のカードID及び端末IDのリストのいずれかと一致する場合、又は取引認証子と取引先認証子から変換された端末IDと取引情報とカードIDとが互いに一致しない場合、電子マネーサーバ13 は、電子マネー端末15にチャージ不可の旨のメッセージを送信すると共に、不正の検出をメッセージ表示等により管理者に通知する。また、電子マネーカード19の残高が不足している場合は、電子マネーサーバ13は、残高不足の旨のメッセージを電子マネー端末15に送信する。

【0176】銀行センタ17は、振替依頼電文を受信すると、図5に示す口座テーブルを参照して、指示された金額を別段口座からカードIDに対応する決済口座に振り替える(P57)。振り替え完了後、銀行センタ1740は、振替完了電文を電子マネーサーバ13に送信する(P58)。

【0177】電子マネーサーバ13は、振替完了電文を受信すると、電子マネーカード19の残高テーブルの残高を更新し、取引履歴を生成し、取引履歴テーブルに記憶する。次に電子マネーサーバ13は、認証局11からの認証情報 {Ck1(カードID+Pk2)} を取引履歴に付与し、換金が完了したことを示す換金完了電文と共に電子マネー端末15に送信する(P59)。

【0178】電子マネー端末15は、取引履歴と認証情報{Ckl(カードID+Pk2)}と振替完了電文とを受

信すると、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報 {Ck1 (カード I D + Pk2) } をカード I D と個人公開鍵 Pk2 に変換し、チェックする。その認証情報が正しいものであると確認すると、電子マネーカード 1 9 に取引履歴を送信する (P60)。

【0179】電子マネーカード19のICカード部20は、受信した取引履歴に基づいて、残高を更新すると共に最終取引ポインタの値を電子マネー端末15に送信する。電子マネー端末15は、受信した取引履歴を光記憶部21の最終取引ポインタが指示するアドレスの次のアドレスに追記する。続いて、ICカード部20に記憶されている最終取引ポインタと送信済みポインタを更新する。その後、電子マネー端末15は、電子マネーの換金が完了した旨を表示部32に表示すると共に電子マネーカード19を排出する。

【0180】この電子マネー換金処理を、利用者Aが電子マネーカード19A(カードID"C99")に記憶している電子マネーのうち5万円を、電子マネー端末15B(端末ID"T150")を用いて、銀行センタ17の自己の決済口座に振り替える場合を例に図21を参照して説明する。利用者Aは、表示部32に表示される処理メニューから「2)電子マネーの換金」を選択し、電子マネーカード19Aを電子マネー端末15Bに装着し、換金金額「5万円」を入力部31に入力する。

【0181】この操作に応答して、電子マネー端末15 Bは、電子マネーカード19Aに、取引区分と利用年月 日と取引金額とから構成される取引情報と、端末ID" T150"と、カードIDと個人公開鍵の送信を要求する要求信号と、を送信する(L51)。電子マネーカード19Aは、要求信号に応答し、受信した端末ID"T 30 150"及び取引情報に自己のカードID"C99"を加え、個人秘密鍵PklAを用いて取引認証子{PklA(T150+取引情報+C99)}を作成する。電子マネーカード19Aは、作成した取引認証子{PklA(T150+取引情報+C99)}とカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aを電子マネー端末15Bに送信する(L52)。

【0182】電子マネー端末15Bは、受信したカードID"C99"に取引情報と端末ID"T150"を加え、端末秘密鍵Tk1を用いて取引先認証子{Tk1B(T150"+取引情報+C99)}を作成する。電子マネー端末15Bは、作成した取引先認証子{Tk1B(T150"+取引情報+C99)}と、入力された換金金額を電子マネーカード19Aからその電子マネーカード19Aに対応する決済口座に振り替えることを指示し、端末公開鍵Tk2Bを含む換金要求と、電子マネーカード19AのカードID"C99"と、個人公開鍵Pk2Aと、取引認証子{Pk1A(T150"+取引情報+C99)}とを電子マネーサーバ13へ送信する(L53)。

38 【0183】電子マネーサーバ13は、電子マネーカー ド19AのカードID" C99"及び端末ID" T15 0"が事故カードIDリスト及び事故端末IDリストに 登録されているか否かをチェックする。受信したカード ID" C99" 及び端末 ID" T150" が、事故カー ドIDリスト及び事故端末IDリストに登録されていな いと判別された場合、電子マネーサーバ13は、受信し た個人公開鍵Pk2Aを用いて取引認証子 {Pk1A (T1 50"+取引情報+C99) }を取引情報とカードID と端末IDに変換する。さらに、受信した端末公開鍵T k2Bを用いて取引先認証子 {Tk1B (T150"+取引 情報+C99) }を取引情報とカードIDと端末IDに 変換し、これらが相互に一致するか否かを判別する。完 全に一致した場合、電子マネーサーバ13は、カード」 D" C99" と個人公開鍵 Pk2Aを認証付与要求と共に 認証局11に送信する(L54)。

【0184】認証局11は、自己が記憶しているカードID及び個人公開鍵を参照し、受信したカードID"C99"と個人公開鍵Pk2Aがシステムに登録されているかをチェックし、登録済みであることを確認すると、センタ公開鍵Ck1を用いて認証情報 {Ck1(C99+Pk2A)}を生成し、認証完了電文と共に電子マネーサーバ13は、認証局11から認証完了電文と認証情報 {Ck1(C99+Pk2A)}を受信すると、残高テーブルのカードID"C99"の残高が換金金額の5万円以上か否かを判別する。残高が5万円以上ならば、電子マネーサーバ13は、銀行センタ17へカードID"C99"と振替金額"5万円"を含む振替依頼電文を送信する(L56)。

【0185】銀行センタ17は、電子マネーサーバ13から振替依頼電文を受信すると、口座テーブルを参照し、別段口座からカードID"C99"に対応する利用者Aの決済口座に5万円を振り替える。振替処理が完了すると、銀行センタ17は振替完了電文を電子マネーサーバ13に送信する(L57)。電子マネーサーバ13に送信する(L57)。電子マネーサーバ13に、振替完了電文を受信すると、残高テーブルのカードID"C99"の残高から5万円を減算し、取引履歴を生成し、取引履歴テーブルに記憶する。次に、電子マネーサーバ13は、認証局11からの認証情報{Ck1(C99+Pk2A)}を取引履歴に付与し、換金完了電文と共に電子マネー端末15Bに送信する(L58)。

【0186】電子マネー端末15Bは、換金完了電文に 応答し、センター公開鍵Ck2を用いて認証情報 { Ck1 (C99+Pk2A) } をカードC99と個人公開鍵Pk2 に変換し、チェックする。その認証情報が正しいもので あると確認すると、取引履歴を電子マネーカード19A に送信する(L59)。電子マネーカード19AのIC 部20は、受信した取引履歴に基づいて、自己が記憶す る残高から5万円を減算する。さらに、電子マネー端末

15 Bは、受信した取引履歴を光記憶部 2 1 の最終取引ポインタが指示する位置に追記し、最終取引ポインタと及び送信済みポインタの値を更新する。その後、電子マネー端末 15 Bは、電子マネーの換金が完了した旨を表示部 3 2 に表示すると共に電子マネーカード 1 9 A を排出する。

【0187】このようにして、利用者は自己の電子マネーカード19に蓄積している電子マネーを換金し、自己の決済口座に振り込むことができる。

【0188】以上説明したように、この電子マネーシステムにより、電子マネーを電子マネーカードにチャージし、換金し、譲渡し、支払いに使用することができる。しかも、光記憶部21に取引履歴を記録するので、この追記型記憶部の記録内容を検証(追尾)することにより、不正行為等を容易に検出することができる。さらに、センタにおいても取引履歴を記録することにより、不正行為をより確実に検出することができる。

【0189】なお、この発明は上記実施の形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。例えば、取引履歴の構成要素は任意であり、各取引に一意な取引 ID、その時点での電子マネーの残高、取引時分秒等を取引履歴に含めても良い。また、認証情報等を取引履歴から削除してもよい。

【0190】光記憶部21に記録する取引履歴からそのカードを特定する情報を省略してもよい。例えば、ある電子マネーカード19に電子マネーをチャージした場合、その電子マネーカード19の光記憶部21には、例えば、取引がチャージであること、取引日時、取引金額、端末ID等を記録し、自己を特定する情報は記録する必要がない。

【0191】同様に、例えば、電子マネーカード19Aから電子マネーカード19Bに電子マネーを移動した場合に、電子マネーカード19Aの光記憶部21には、取引区分が電子マネーの譲渡であること、譲渡先の電子マネーカード19BのカードID、移転金額等を記録し、移転元(電子マネーカード19Bの光記憶部21には、電子マネーの譲受であること、譲渡元の電子マネーカード19AのカードID、移転金額等を記録し、移転先(電子マネーカード19B)を特定する情報を記録しな 40いように構成してもよい。これにより、光記憶部21の記録データの量を削減できる。

【0192】上記実施の形態では、電子マネーカードの利用者の決済口座のリストを銀行センタ17に登録し、カードIDを決済口座の口座番号に変換したが、決済口座の口座番号を電子マネーカード19のIC部20又は光記憶部21に登録しておき、電子マネーカチャージ、換金等の処理を行う際に、電子マネーカード19から口座番号を銀行センタ17に通知してもよい。

【0193】上記実施の形態では、個人認証情報に含ま 50 15が入力された取引指示に基づいて取引履歴を生成

れる署名を生成、確認するために署名鍵Skと検査鍵Ekを用いたが、センタ秘密鍵Ck1とセンタ公開鍵Ck2を用いてもよい。

40

【0194】また、電子マネーの譲渡として、店舗における支払いを処理することも可能である。この場合、顧客の電子マネーカード19から店舗の電子マネーカード19へ売上げ金額相当の電子マネーを譲渡するという処理の形態をとる。例えば、図4(B)に示す電子マネー端末15は、顧客の電子マネーカード19Aを挿入するためのカード挿入口35の他に、端末所有者側(店舗、販売員、販売管理者等を含む)の電子マネーカード19Bを挿入するためのカード挿入口を備えることとする。店舗用カード挿入口には、開店時等に、端末所有者側の電子マネーカード19Bを挿入しておく。

【0195】売上計算が終了すると、電子マネー端末15 (例えばPOS端末)は表示部32に売り上げ金額と支払い方法を問い合わせるメッセージを表示する。このメッセージに応じて、電子マネーによる支払いを選択し、顧客の電子マネーカード19Aを挿入口に挿入する。以後の処理は、上述の譲渡処理と同一である。

【0196】なお、上述のオフラインでの譲渡処理を採用してもよい。

【0197】また、上記説明では、IC部20は、光記憶部21に記憶される取引履歴のうち、最後の取引履歴の位置を記憶するようにしているが、IC部20が記憶する位置は、新たに取引履歴を書き込む際に有用な位置情報であればよく、任意である。例えば、IC部20は、最後の取引履歴の次の位置を記憶するようにしてもよい。

30 【0198】なお、各取引において、残高が不足した場合は取引不可としていたが、残高不足のメッセージを電子マネー端末15に表示し、利用者に取引金額を再入力させるようにしてもよい。

【0199】ワイドエリアのネットワーク(例えば、インターネット等)のネットワーク上でこの電子マネーシステムを構築する場合は、認証局11と電子マネーサーバ13をそれぞれ設けることが望ましいが、クローズドループ型のローカルネットワークでは、認証局11と電子マネーサーバ13を、1つのサーバとして実現してもよい。

【0200】また、この電子マネーシステムを、図22に示すように、認証局11を除いた構成にしてもよい。この場合の、各処理の概要を図23~図27に示す。この場合の処理は、図23~図27と従前の図面を参照すれば明らかなように、センタ秘密鍵及びセンタ公開鍵、個人秘密鍵及び個人公開鍵、認証に関する処理がなくなった点をを除けば、実施の形態の動作と同一である。この構成によれば、システム全体において処理速度が向上する。また、認証局11を除いた場合、電子マネー端末

し、電子マネーカードに書き込むと共に電子マネーサー バ13にその取引に関する情報を送信するようにしても よい。電子マネーサーバ13は、受信した情報を基に取 引履歴テーブルにその取引の取引履歴を記憶する。

【0201】なお、上述した個人認証情報発行処理にお いて電子マネーカード19の個人公開鍵は既に登録され ているため、電子マネーカード19の取引認証子を送信 する際、個人公開鍵を送信しなくても良い。同様に、電 子マネー端末15の端末公開鍵をセンタ10に登録して おけば、電子マネー端末15の取引先認証子を送信する 際、端末公開鍵を送信しなくても良い。

【0202】認証局11に電子マネーカード19のカー ドIDと個人公開鍵Pk2を送信し、認証局11がそれら に対して署名することにより生成される認証情報の代わ りに、電子マネーカード19発行時等に予めカード内に 記憶させている個人認証子を用いてもよい。また、認証 局11による認証情報生成の対象として、例えば、換金 金額、日付等の取引情報等を用いてもよい。これによ り、その取引がなされたことをより確実に確認すること ができる。

【0203】なお、認証局11は、認証付与要求に応じ て、Ck1 (カードID+個人公開鍵Pk2+"取引許可の 電文")を認証情報として生成しても良い。"取引許可 の電文"は、チャージ処理の場合は"チャージ許可の電 文"とする等、取引の種別に応じた許可電文としてもよ い。また、認証情報としてCk1("取引許可の電文") を用いても良い。また、この"取引許可の電文"中に、 電子マネーサーバ13が生成した乱数を含めるようにし てもよい。これにより、偽造が極めて困難となる。ま た、システムのセキュリテイを高めるため、例えば、電 30 子マネー端末15の操作者の正当性を操作者の身体的特 徴に基づいて判別してもよい。例えば、電子マネーカー ド19のIC部20の記憶回路に所持者の指紋データを 配置しておき、電子マネー端末15の操作者の指紋をス キャンし、これらが一致する場合にのみ、以後の電子マ ネー取引処理を実行しても良い。

【0204】この場合、電子マネー端末15には、図2 8に示すような指紋読取装置41が接続される。指紋読 取装置41は、指紋をスキャンするための読取窓41A と指を案内するためのガイド41Bを備える。また、I C部20の記憶回路には、図29に示すように、保持者 の指紋の画像をフーリエ変換した後、抽出された位相情 報が予め登録されている。

【0205】指紋読取装置41は、図29に示すよう に、読取窓41A内の画像(指紋の画像)をスキャン し、画像データを取得する画像取得部51と、画像取得 部51で取得した画像データ(の波形)をフーリエ変換 するフーリエ変換部52と、フーリエ変換部52で取得 されたフーリエ級数の位相情報のみを抽出する位相情報 抽出部53と、IC部20から読み出した位相情報と位 50 C部20に格納しておいた特徴データとの相関強度を判

相情報抽出部53で生成された位相情報を合成する位相 合成部54と、合成部54で合成された位相情報をフー リエ変換して相関強度を得るフーリエ変換部55と、フ ーリエ変換部55で得られた相関強度と閾値を比較し、 操作者が正当者であるか否かを判別する判別部56とよ り構成される。

42

【0206】このような構成において、例えば、処理メ ニューの中から処理を選択し、電子マネーカード19を **挿入すると、電子マネー端末15は、図30に示すよう** 10 に、指紋読取装置41上に指を置く旨のメッセージを表 示部32に表示する。操作者がメッセージに従って指紋 読取装置41上に指を置くと、指紋読取装置41の画像 取得部51は、読取窓41A内の指紋をスキャンし、そ の画像を取り込む。フーリエ変換部52は、読み取られ た画像をフーリエ変換し、位相情報抽出部53が位相情 報を取り込む。

【0207】続いて、位相合成部54は、IC部20に 登録されている位相情報を読み出し、位相情報抽出部5 3から抽出された位相情報と合成し、さらに、フーリエ 20 変換部55は合成データをフーリエ変換し、相関強度を 求める。

【0208】判定部56は、相関強度が一定値以上の場 合に、予めIC部20に登録されている指紋と読み取っ た指紋が類似し、操作者が電子マネーカード19の正当 な保持者であると判別し、選択した処理に対応する以後 の処理を可能とするように制御する。相関強度が一定値 未満の場合、予めIC部20に登録されている指紋と読 み取った指紋が類似しないと判断し、表示部32に指紋 照合が一致しないため、以後の操作ができない旨を表示 し、電子マネーカード19を排出する。

【0209】このような構成によれば、操作者の身体的 特徴に基づいて、操作者が正当な者か否かを判別し、電 子マネーの取引を許可するか否かを判別することができ る。従って、電子マネーの不正使用を有効に防止でき る。

【0210】なお、指紋の類似度を判別する手法及び回 路は図29に示す回路及び方法に限定されず、他の手法 を使用してもよい。また、身体的特徴としては、指紋に 限らず、声紋、顔のパターン、網膜パターン等を使用し てもよい。声紋を使用する場合には、声紋の特徴データ を I C部20に格納し、電子マネー端末15にマイクロ フォンを配置し、マイクロフォンで取得した音声の特徴 データを抽出し、IC部20に格納しておいた特徴デー タとの相関強度を判別し、相関強度が一定値以上の場合 に操作者が正当者であると判別する。

【0211】また、顔のパターン、網膜パターン等を使 用する場合には、顔、網膜パターンの特徴データをIC 部20に格納し、電子マネー端末15にカメラを配置 し、カメラで取得した、画像の特徴データを抽出し、I

別し、相関強度が一定値以上の場合に操作者が正当者で あると判別する。

【0212】なお、予め抽出された特徴データは、IC 部20に格納されてもよく、光記憶部21に格納されて も良い。また、取引の際に使用した身体的特徴を示す特 徴データを光記憶部21に取引履歴情報の一部として記 録してもよい。

【0213】電子マネーを扱うシステムでは、例えば、 利用者のカードID等の情報を入手して、そのカードI Dの所有者になりすまして認証を得ようとする不正行為 が考えられる。このような不正行為を防ぐために、通信 電文等を例えばRSA方式等の暗号方式を用いて暗号化 することにより、そのセキュリテイを高めることができ

【0214】この場合、例えば、認証局11は、センタ 秘密鍵Ck1とセンタ公開鍵Ck2を生成し、記憶する。認 証局11は、電子マネーサーバ13にセンタ秘密鍵Ck1 をコピーすることにより、センタ秘密鍵Cklをセンタ1 0内で共有化する。また、認証局11は、センタ公開鍵 Ck2を各電子マネー端末15及び電子マネーカード19 等に電子マネーサーバ13を介して予め配布する。

【0215】各電子マネーカード19及び電子マネー端 末15は、センタ公開鍵Ck2を用いて各々の情報(電子 マネーカード19ならばカードID及び個人公開鍵、電 子マネー端末15ならばチャージ要求、種々の電文等) を暗号化し、電子マネーサーバ13に送信する。電子マ ネーサーバ13がセンタ秘密鍵Ck1を用いてそれらの情 報を復号化し、処理する。電子マネーサーバ13は、電 子マネーカード19から送られてきた個人公開鍵を用い て取引履歴を暗号化し、電子マネー端末15を介して電 30 一による不正使用を防止できる。 子マネーカード19に送信する。

【0216】このような手法を用いることにより、電子 マネーカード19及び電子マネー端末15からの情報 は、センタ10内の電子マネーサーバ13及び認証局1 1しか復号化することができず、又、電子マネーサーバ 13からの取引履歴は、電子マネー端末15で参照され ることなく、電子マネーカード19に送信され、復号化 される。更に、秘密鍵・公開鍵を定期的に変更すること により、よりセキュリティを高めることができる。

【0217】なお、認証局11は、センタ秘密鍵Ckl及 び公開鍵Ck2を定期的又は不定期に変更し、センタ公開 鍵Ck2を電子マネー端末15へ、センタ秘密鍵Ck1を電 子マネーサーバ13へ、それぞれ送信する。センタ秘密 鍵Ck1及びセンタ公開鍵Ck2を変更した後、電子マネー 端末15に電子マネーカード19が挿入されたとき、電 子マネー端末15は、新たなセンタ公開鍵Ck2を電子マ ネーカード19に通知する。

【0218】また、暗号化の方式は、公開鍵方式に限定 されず、共通鍵方式を用いてもよい。この場合、セキュ リティの面から電子マネーカード19の耐タンパー性を 50 強化することが望ましい。

【0219】また、このシステムで取引が行われる度 に、新たな暗号化のキー(秘密鍵と公開鍵の対、共通鍵 等)を発行し、電子マネーカードに通知して、通知され たキーを用いて暗号化・復号化を行ってもよい。

44

【0220】さらに、キーを乱数に基づいて発生しても よい。このようなシステムによれば、次に発行されるキ 一の予測がつかず、情報の漏洩を防止できる。過去に発 行されたキーと新たに発行されたキーを組み合わせて暗 10 号化及び復号化用のキーとして使用してもよい。例え ば、今回のキー K_t と前回のキー K_{t-1} を組み合わせて $\{K_t + K_{t-1}\}$ をキーとして用いて各種情報を暗号化 し、さらに、復号化してもよい。

【0221】電子マネーシステムにおいては、電子マネ ーカード19自体の完全なコピーを作成し、不正使用す ることが考えられる。この種の不正使用を防止するため には、電子マネーサーバ13で、取引毎に固有の番号を 電子マネーカード19に付与し、オンライン取引開始時 に、電子マネーカード19からこの固有番号を電子マネ 20 ーサーバ13に送信し、電子マネーサーバに登録されて いるその電子マネーカード19の固有番号に一致するこ とを確認してから取引を行い、取引終了時等に、新たな 固有番号を発生して電子マネーカード19と電子マネー サーバ13に登録するように構成すればよい。この構成 によれば、取引の度に、固有番号が更新されるため、電 子マネーカード19のコピーを作成しても、1回取引を 行うと、使用した1枚以外は固有番号が電子マネーサー バ13に登録されているものと異なってしまうため、使 用できなくなる。従って、電子マネーカード19のコピ

[0222]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 電子マネーカードに格納されている電子マネーを用いて、 買い物の支払等、種々の取引を行うことができる。しか も、追記型記憶部に取引履歴を記録するので、この追記 型記憶部の記録内容を検証することにより、不正行為等 を容易に検出することができる。さらに、センタにおい ても取引履歴を記録することにより、不正行為をより確 実に検出することができる。また、電子マネーを取引す 40 る際に、操作者の身体的特徴に基づいてその正当性を判 別することにより、取引の信頼性を高めることができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る電子マネーシステム の構成を示す図である。

【図2】(A)は、電子マネーサーバが記憶している残 高テーブルの構造を示す図、(B)は、電子マネーサー バが記憶している事故カードリストの構造を示す図、

(C) は、電子マネーサーバが記憶している事故端末リ ストの構造を示す図である。

【図3】電子マネーサーバが記憶している取引履歴テーブルの構造を示す図である。

【図4】(A)と(B)は、電子マネー端末の外観構成の例を示す図である。

【図5】銀行センタが記憶している口座テーブルの構造 を示す図である。

【図6】電子マネーカードの構造を示す図である。

【図7】電子マネーチャージ処理の概要を示す図である。

【図9】電子マネーチャージ処理の流れを説明するための図である。

【図10】個人認証情報発行処理の概要を示す図である。

【図11】個人認証情報発行処理の流れを説明するための図である。

【図12】電子マネー支払い処理の概要を示す図である。

【図13】電子マネー支払い処理の流れを説明するため 20 の図である。

【図14】突き合わせ処理の概要を示す図である。

【図15】突き合わせ処理の流れを説明するための図で ある。

【図16】突き合わせ処理において未送信履歴の送信前 と送信後のIC部と光記憶部と残高テーブルの状態を示 す図である。

【図17】電子マネー譲渡処理の概要を示す図である。

【図18】電子マネー譲渡処理の流れを説明するための 図である。

【図19】2台の電子マネー端末間での電子マネー譲渡 処理の流れを説明するための図である。

【図20】電子マネー換金処理の概要を示す図である。

【図21】電子マネー換金処理の流れを説明するための図である。

46

【図22】認証局を含まない場合の電子マネーシステム の構成の一例を示す図である。

【図23】認証局を含まない場合の電子マネーチャージ 処理の流れを示す図である。

【図24】認証局を含まない場合の電子マネー支払い処理の流れを示す図である。

【図25】認証局を含まない場合の突き合わせ処理の流れを示す図である。

【図26】認証局を含まない場合の電子マネー譲渡処理 の流れを示す図である。

【図27】認証局を含まない場合の電子マネー換金処理 の流れを示す図である。

【図28】指紋読取装置の例を示す図である。

【図29】指紋照合回路の構成例を示す図である。

【図30】指紋照合時の電子マネー端末の表示例を示す図である。

【符号の説明】

10 センタ

11 認証局

13 電子マネーサーバ

15 電子マネー端末

19 電子マネーカード

20 IC部

21 光記憶部

30 記憶部

31 入力部

32 表示部

30 33 カード処理部


34 タッチパネル


35、35A、35B カード挿入口

36 金銭ドロア

【図3】

【図28】





取引情報

【図1】




図2]


(A) 残高テーブル

カードID	残高
C001	50000
C003	10000
C005	5000
C019	30000
:	:

(B) 事故カードリスト (使用不可の電子マネーカー) のカード I Dリスト)


カードID (使用不可) C010	
C021	
C038	l
C048	
:	
:	

【図4】



(C) 事故をポリスト (使用不可の電子マネー端末

が端末 I Dのリスト)		
端末ID		
T145		
T247	l	
T255		
T301		
: ,	l	
-	ļ	




【図5】


口座テーブル

カードID	口座番号
C 0 1	10002221
C03	12341234
C 0 5	53334442
	:
:	
C88	30000001
:	:
:	:
<u> </u>	<u> </u>


【図6】




【図7】




【図8】







【図12】



金額を入力してください





【図9】




【図10】


【図11】









【図16】




【図18】




【図19】



【図21】



[図22]




【図23】

電子マネーチャージ処理(整証局を設置しない場合) 電子マネー カード **銀行** センタ 要求信号 カードID チャージ要求電文 カードID 出金官文 [口座の残高チェック、] 決済口座から別段口座 へ振替 出金完丁電文 チャージ完了電文 取引履歴 [残高更新 取引履歷生成] 取引殷歴


【図24】

電子マネー支払い処理 (認証局を設置しない場合)




【図25】

突き合わせ処理(認証局を設置しない場合)




【図26】

電子マネー腺液処理(認証局を設置しない場合)



【図27】

電子マネー換金処理(包証局を設置しない場合)



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

G O 7 D 9/00

4 5 6

461

FΙ

G O 7 D 9/00

4 5 6 E

 $4\ 6\ 1\ Z$

(72) 発明者 新開 伊知郎

東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・ ティ・ティ・データ通信株式会社内 (72)発明者 北田 豊浩

東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・ ティ・ティ・データ通信株式会社内